

## ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алеев Ю. Г. О некоторых морфологических особенностях каспийских и азово-черноморских форм рыб и о причинах, их обуславливающих. «Тр. Севастоп. биол. станции», 1958, т. 10.
- Алексин А. А. и др. Структурно-геоморфологические исследования в дельте Волги. «Сб. мат-лов компл. геол. эксп.», 1962, вып. 7.
- Алигаджиев Г. А. Современное положение *Nereis diversicolor* в системе донных биоценозов дагестанского района Каспийского моря. «Океанология», 1963, т. 3, вып. 5.
- Алигаджиев Г. А. Азово-черноморские вселенцы в водах дагестанского района Каспийского моря и их кормовое значение для рыб. Дис. 1964.
- Али-заде А. А. и др. Геология нефтяных и газовых месторождений Азербайджана. М., «Недра», 1966.
- Аполлов Б. А. Водный баланс Каспийского моря и возможности его изменения. «Тр. ЦИЭГМ», 1935, вып. 2 (44).
- Аполлов Б. А. Сток реки Волги с 1837 года. «Вести. Моск. ун-та», 1954, № 2.
- Аполлов Б. А., Самойлов И. В. Исследования уровня Каспийского моря. «Вопр. геогр.», 1946, сб. 1.
- Аполлов Б. А., Ремизова С. С. Определение истинной величины испарения с поверхности водоема. «Тр. Ин-та океанол.», 1960, т. 37.
- Аполлов Б. А., Ремизова С. С. Соображения по методике расчета будущего режима уровня Каспия. «Вести. Моск. ун-та», сер. геогр., 1963, № 2.
- Арнольди Л. В. К вопросу о распределении зообентоса в Каспийском море. «Тр. по компл. изуч. Каспийского моря», 1938, вып. 5.
- Архипова Е. Г. Тепловой баланс Каспийского моря. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», 1957, вып. 35.
- Архипова Е. Г., Любанский В. А., Резникова Л. П. Основные особенности температурного режима Каспийского моря и его районов. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», 1958, вып. 43.
- Атлас беспозвоночных животных Каспийского моря. М., Пищепромиздат, 1968.
- Балладзе Б. К., Твалтвадзе Г. К. Строение земной коры Закавказско-Каспийской впадины по геофизическим данным. XXI Межд. геол. конгр. Докл. сов. геологов. Геохимия и геофизика. М., Госгеолгиздат, 1960.
- Батурич В. П., Колылова Е. К. Современные осадки Каспийского моря. М., Изд-во АН СССР, 1956.
- Безрукова А. Я. Характер циркуляции земной атмосферы и солнечная активность. «Бюл. комис. по исслед. Солнца», 1950, № 5—6.
- Белинский Н. А., Калинин Г. П. О прогнозе колебаний уровня Каспийского моря. «Тр. НИУГМС СССР», сер. 4, 1946, вып. 37.
- Беллев Г. М. О развитии некоторых черноморских беспозвоночных в каспийской воде. «Зоол. журн.», 1939, т. 18, вып. 2.

- Бирштейн Я. А. Бентос Северного Каспия. «Зоол. журн.», 1939, т. 18, вып. 3.
- Бирштейн Я. А. Годовые изменения бентоса Северного Каспия. «Зоол. журн.», 1945, т. 24, № 3.
- Блинов Л. К. О выносе солей с поверхности Каспийского моря в атмосферу. «Тр. совещ. 1951 г.», т. 2, М., Изд-во АН СССР, 1954.
- Богоров В. Г. Суточная вертикальная миграция *Eurytemora grimaldi* в Каспийском море. Сб. посвящ. науч. деятельности Н. М. Книповича. М., 1939.
- Борисов А. А. и др. Основные черты тектоники Каспийского моря и прилегающих районов суши. «Геол. нефти и газа», 1962, № 12.
- Братцев А. П. Влияние скорости ветра на количество измеряемых осадков. «Метеорол. и гидрол.», 1963, № 8.
- Брегман Г. Р., Михалецкий А. И. Водный баланс Каспийского моря в связи с Большой Волгой. Баку, 1935.
- Брод И. О. О структуре и перспективах нефтегазоносности южной окраины европейской части СССР. «Сов. геол.», 1947, № 13.
- Бруевич С. В. Гидрохимия Среднего и Южного Каспия. «Тр. по компл. изуч. Каспийского моря», 1937, вып. 4.
- Буткевич В. С. О бактериальном населении Каспийского и Азовского морей. «Микробиология», 1938, № 7.
- Виноградов Л. Г. Предстоящие изменения каспийской кормовой фауны и необходимые меры к ее укреплению. «Тр. Всес. НИИ морск. рыбн. хоз-ва и океаногр.», 1959 а, т. 38.
- Виноградов Л. Г. Многолетние изменения северокаспийского бентоса. «Тр. Всес. НИИ морск. рыбн. хоз-ва и океаногр.», 1959 б, т. 38.
- Воскресенский К. П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза. Л., Гидрометеонадат, 1962.
- Востряков А. В. О роли неотектоники в формировании основных черт рельефа Нижнего Поволжья. Сб. «Плиоцен». Саратов, 1964.
- Гальперин Е. И., Космийская И. П., Крашнина Р. М. Основные характеристики глубинных волн, зарегистрированных при глубинном сейсмическом зондировании в центральной части Каспийского моря. Сб. «Глубинное зондирование земной коры в СССР». М., Гостоптехиздат, 1962.
- Геоморфология Азербайджана. Баку, 1959.
- Геология СССР, т. 22. Туркменская ССР. М., Геолтехиздат, 1957.
- Глуховский Б. X. Исследования морского ветрового волнения. Л., Гидрометфизиздат, 1964.
- Годин Ю. И. О тектоническом строении и перспективах нефтегазоносности Туркмении. «Нов. нефт. техн.», 1960, № 11.
- Голубев В. С. Оценка точности учета жидких осадков осадкомерами Третьякова. «Тр. ГГИ», 1962, вып. 95.
- Горский Н. И. Вентиляция природных слоев Каспия. «Пробл. физ. геогр.», 1936, т. 3.
- Державин А. Н. Новый вид в Каспийском море — морской желудь *Balanus improvisus*. ДАН АзербССР, 1956, т. 12, № 2.
- Динаксия А. М., Зотимов Н. В., Зыков Н. А. Измерение интенсивности дождей радиолокационным методом. «Тр. ГГИ», 1962, вып. 87.
- Доскач А. Г. К вопросу о факторах образования рельефа Прикаспийской низменности. «Тр. комис. по изуч. четвертич. периода», 1957, т. 13.
- Дроздов О. А., Григорьева А. С. Влагооборот в атмосфере. Л., Гидрометеонадат, 1963.
- Евсеева Л. С. Некоторые вопросы влагооборота Каспийского моря. «Вестн. Моск. ун-та», сер. геогр., 1964, № 5.
- Евсеева Л. С., Евсеев В. Ф. Расчет переноса водяного пара в атмосфере. «Метеорол. и гидрол.», 1965, № 5.
- Жукова А. И. Значение микроорганизмов в питании *Nereis succinea* Каспийского моря. «Микробиология», 1954, т. 23, № 1.
- Жукова А. И. Биомасса микроорганизмов донных осадков Северного Каспия. «Микробиология», 1955, т. 24, № 3.

- Жуков М. М. Плиоценовая и четвертичная история Прикаспийской впадины. «Пробл. Зап. Казахстана», сб. 2, 1945.
- Зайков Б. Д. Водный баланс Каспийского моря в связи с причинами понижения его уровня. «Тр. НИУГМС СССР», сер. 4, 1946, вып. 38.
- Зайцев Г. Н. Динамическая карта южной части Каспийского моря. «Зап. по гидрографии», 1935, № 3.
- Зайцев Г. Н. Устойчивость водных масс Среднего и Южного Каспия. «Метеорол. и гидрол.», 1939, № 5.
- Зевина Г. Б. Появление новых организмов в обрастающих в Каспийском море после открытия Волго-Донского канала. «Природа», 1959, № 7.
- Зевина Г. Б. Обрастающие гидротехнических сооружений на Каспийском море. «Тр. Ин-та океанол.», 1961, т. 49.
- Зенкевич Л. А. Действие вод Черного и Каспийского морей пониженной и повышенной солености на некоторых черноморских беспозвоночных, чч. 1 и 2. «Зоол. журн.», 1938, т. 17, № 5—6.
- Зенкевич Л. А. Об акклиматизации в Каспийском море новых кормовых (для рыб) беспозвоночных и теоретические к ней предположения. «Бюл. МОИП», отд. биол., 1940, т. 49, вып. 1.
- Зенкевич Л. А. Биология морей СССР. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Зинова А. Д. Определитель зеленых, бурых и красных водорослей южных морей СССР. М.—Л., «Наука», 1967.
- Зубов Н. Н. Льды Арктики. М.—Л., Изд-во Главсевморпути, 1944.
- Зубов Н. Н. Динамическая океанология. М., Гидрометеондат, 1947.
- Ибрагимов А. М. Воздействие ветровых волн на нефтепромысловые гидротехнические скважинной конструкции. Баку, 1966.
- Иващенко Н. А. Гидрогеографические исследования Каспийского моря. СПб., 1870.
- Иконникова Л. Н. Расчет волн Каспийского моря и ветра над ним. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», 1960, вып. 50.
- Казеева Е. В. Кислород, как показатель динамики водных масс. «Тр. Аркт. и Антаркт. ин-та», 1960, т. 218.
- Калинина Г. П. Проблемы глобальной гидрологии. Л., Гидрометеондат, 1968.
- Калинина Г. П., Марков К. К., Суетова И. А. Колебания уровня водоемов земли в новейшем геологическом прошлом. II. Сообщение. «Океанология», 1966, т. 6, вып. 6.
- Кан С. И. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений на Каспийском море. «Тр. Центр. ин-та прогнозов», 1958, вып. 76.
- Карандеева М. В., Николаев В. А., Рычагов Г. И. Геоморфология западной части Прикаспийской низменности. Изд-во МГУ, 1958.
- Каревич А. Ф. Отношение двусторчатых моллюсков Северного Каспия и Арала к изменению солености среды. Дис. М., 1953.
- Каревич А. Ф. Особенности размножения и роста двусторчатых моллюсков солноватоводных морей СССР. Сб. «Экология беспозвоночных южных морей СССР». М., Изд-во АН СССР, 1964.
- Каталог уровенных наблюдений гидрометеорологических станций и постов, расположенных на Каспийском море. М., Гидрометеондат, 1964.
- Киреева М. С., Щалова Т. Ф. Материалы по систематическому составу и биомассе водорослей и высшей растительности Каспийского моря. «Тр. Ин-та океанол.», 1957, т. 23.
- Клевцова Н. Д. К вопросу о зависимости между скоростями ветра и течения. «Сб. работ Бакинской гидрометобсерватории», вып. 2. Баку, 1966 а.
- Клевцова Н. Д. Поверхностные течения в средней и южной частях Каспийского моря при различных полях ветра. «Океанология», 1966 б, т. 6, вып. 1.
- Кленова М. В. и др. Тенденция изменения геологических условий дельты Волги и северной части Каспийского моря. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», 1955, вып. 28 (40).
- Кленова М. В. и др. Геологическое строение подводного склона Каспийского моря. М., Изд-во АН СССР, 1962.

- Княпович Н. М. Гидрологические исследования в Каспийском море в 1914—1915 гг. «Тр. Касп. эксп. 1914—1915 гг.», Пр., 1921.
- Колебания уровня Каспийского моря. «Тр. Ин-та океанологии», 1956, т. 15.
- Комплексные гидрометеорологические атласы Каспийского и Аральского морей. Л., Гидрометеонадат, 1963.
- Косарев А. Н. Водные массы Каспийского моря. «Вести. Моск. ун-та», сер. геогр., 1962, № 5.
- Косарев А. Н. Многолетняя изменчивость гидрологических характеристик в глубинных слоях Каспийского моря. «Океанология», 1963 а, т. 3, вып. 1.
- Косарев А. Н. Особенности зимней вертикальной циркуляции в Каспийском море. «Вопр. геогр.», сб. 62, 1963 б.
- Косарев А. Н., Сидченко А. Н. О вертикальной устойчивости вод средней и южной частей Каспийского моря. «Океанология», 1964, т. 4, вып. 3.
- Косарев А. Н., Мамедов Г. М. О динамических картах Каспийского моря. «Вести. Моск. ун-та», сер. геогр., 1967, № 6.
- Кошинский С. Д. Типы распределения ветров над Каспийским морем, их повторяемость, устойчивость и преемственность. «Тр. Науч.-иссл. ин-та аэроклиматологии», вып. 26, 1964.
- Крисс А. Е. Микробиология Каспийского моря. «Успехи совр. биол.», 1956, т. 12.
- Крисс А. Е. Морская микробиология (глубоководная). М., Изд-во АН СССР, 1959.
- Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. О колебаниях замкнутых водоемов. «Метеорол. и гидрол.», 1964, № 7.
- Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. Некоторые положения статистической теории колебания уровней естественных водоемов и их применение к исследованию режима Каспийского моря. «Тр. первого совещ. по регулированию речного стока». М., Изд-во АН СССР, 1946.
- Крылов Ю. М. Статистическая теория и расчет ветровых волн. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», ч. 1, 1951, вып. 33 (45), ч. 2, 1958, вып. 42.
- Крылов Ю. М. Спектральные методы исследования и расчета ветровых волн. Л., Гидрометеонадат, 1966.
- Куделин Б. И. Подземный сток в Каспийское море. «Тр. лабор. гидрогеол. проба. им. акад. Сафаренского», 1948, т. 3.
- Куделина Е. Н. Влияние температуры на размножение, развитие и плодовитость *Salapia*. «Тр. ВНИРО», 1950, т. 11.
- Куделина Е. Н. Зоопланктон Северного и Южного Каспия и его изменения в период падения уровня моря. «Тр. ВНИРО», 1959, т. 38, вып. 1.
- Курин П. Н. Нефтегазоносность Восточной антиклинальной зоны Дагестана. «Тр. Компл. южной геол. экспед.», 1959, вып. 4.
- Курочкин Ю. В. Паразитофауна некоторых беспозвоночных вселенцев в Каспийском море и паразитологический контроль при акклиматизации. Сб. «Акклиматизация животных в СССР». Алма-Ата, 1963.
- Кусморская А. П. Зоопланктон Северного Каспия. Сб. «Экология беспозвоночных южных морей СССР». М., Изд-во АН СССР, 1964.
- Лебедев Л. И., Маев Е. Г. Четвертичные отложения Апшеронского порога Каспийского моря. ДАН СССР, 1963, т. 151, № 5.
- Лебедев Л. И. Геология дна Среднего Каспия. Дис. 1965.
- Леднев В. А. Течения Северного и Среднего Каспия. М., «Морской транспорт», 1943.
- Леднев В. А., Зайцев Г. Н. Водный баланс Каспийского моря и возможные его изменения на разных этапах понижения уровня моря. «Тр. Гос. океаногр. ин-та», 1955, вып. 20.
- Леонов А. К. Региональная океанография, ч. 1. Л., Гидрометеонадат, 1960.
- Леонтьев О. К. Основные черты динамики и морфологии берегов Каспийского моря. Сб. «Вопр. океанол.». Изд-во МГУ, 1960.
- Леонтьев О. К. История формирования побережья залива Кара-Богаз-Гол. «Тр. Ин-та океанол.», 1961, т. 48.
- Леонтьев О. К., Халидов А. И. Природные условия формирования берегов Каспийского моря. Баку, 1965 а.

- Леонтьев О. К., Фотеева Н. И. Геоморфология северного побережья Каспийского моря. Изд-во МГУ, 1965 б.
- Леонтьев О. К., Фотеева Н. И. Происхождение и возраст бэровских бугров. «Изв. АН СССР», сер. геогр., 1966, № 2.
- Лесников Л. А., Матвеева Р. П. О характере влияния волжского стока на зоопланктон Северного Каспия. «Тр. ВНИРО», 1959, т. 39, вып. 1.
- Лилленберг Д. А. Рельеф южного склона восточной части Большого Кавказа. М., Изд-во АН СССР, 1962.
- Логвиненко Б. М. Новейшие вселенцы в Каспийском море. «Природа», 1959 а, № 2.
- Логвиненко Б. М. Об изменениях в фауне каспийских дристен после вселения митиллстера. «Научн. докл. высш. школы», биол. науки, 1965, № 4.
- Логвиненко Б. М., Старобогатов Я. И. Малакофауна Каспия и ее зоогеографические связи. «Бюл. МОИП», отд. биол., 1962, вып. 1.
- Маев Е. Г. Особенности осадкообразования в Южном Каспии. ДАН СССР, 1960, т. 130, № 1.
- Маев Е. Г. О появлении конседиментационной складчатости на дне Южного Каспия. ДАН СССР, 1961, т. 137, № 1.
- Макарова И. В. Очерк диатомовых водорослей планктона Среднего и Южного Каспия. «Бот. журн.», 1957, т. 42, № 5.
- Макарова И. В. О фитопланктоне Северного Каспия. «Бот. журн.», 1961, т. 46, № 11.
- Мамедов И. Г. Стоны-нагоны и аномалии температуры воды у восточного побережья Среднего Каспия. «Изв. АН АзербССР», сер. наук о Земле, 1967, № 1.
- Махмудов А. М. О химическом составе бентоса Среднего и Южного Каспия. «Зоол. журн.», 1964, т. 43, № 9.
- Маянцев Г. П., Осякин Ю. А. О подземном стоке с Мангышлака в Каспийское море. «Океанология», 1965, т. 5, вып. 5.
- Мешеряков Ю. А., Брицман М. П. Геологические данные о новейших тектонических движениях в Прикаспийской низменности. Сб. «Геоморфол. исслед. в Прикасп. низм.», М., Изд-во АН СССР, 1953.
- Михалевский А. И. Водный баланс Каспийского моря. «Зал. по гидрография», 1925, т. 50.
- Михалевский А. И. Испарение с поверхности Каспийского моря и общий баланс моря. «Тр. Азерб. фил. АН СССР», сер. геофиз., 1939, т. 1/58.
- Мордухай-Болтовской Ф. Д. Жизненный цикл некоторых каспийских гаммарид. ДАН СССР, 1949, т. 66, № 5.
- Мордухай-Болтовской Ф. Д. Каспийская фауна в Азово-Черноморском бассейне. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960.
- Мякокин В. С. Хвалынские морские террасы побережья Мангышлака. «Вестн. Моск. ун-та», сер. геогр., 1963, № 2.
- Невесский Е. Н. Перемещение песчаных наносов вдоль западного берега Среднего Каспия. «Тр. Ин-та океанол.», 1953, т. 7.
- Несмеянов Д. В. Структурное развитие и нефтегазоносность передовых антиклинальных зон Дагестана. «Тр. Компл. южной геол. экспед.», 1959, вып. 4.
- Никифоров Л. Г. К истории развития Краснодарской косы. «Изв. высш. учеб. завед.», геол. и разведка, 1960 а, № 5.
- Никифоров Л. Г. К вопросу о генезисе песчаных гряд, развитых в области морской аккумуляции (Юго-западная Туркмения). «Вестн. Моск. ун-та», сер. геогр., 1960б, № 6.
- Никольев В. А. Нижняя Волга в хвалынское время. «Бюл. МОИП», 1957, т. 32 (4).
- Осадчих В. Ф. Бентос северной части Каспийского моря в условиях зарегулированного стока Волги. «Зоол. журн.», 1963 а, т. 62, № 2.
- Осадчих В. Ф. Роль вселенцев в бентосе Северного Каспия. «Зоол. журн.», 1963 б, т. 62, вып. 7.
- Океанологические таблицы для Каспийского, Аральского и Азовского морей. М., Гидрометеониздат, 1964.

- Пахомов А. С., Затучная Б. М. Гидрохимия Каспийского моря. М., Гидрометеоиздат, 1966.
- Путкарадзе А. Л. Бакинский Архипелаг. Баку, 1958.
- Расс Т. С. Ихтиофауна Каспийского моря и некоторые вопросы ее истории. «Тр. Ин-та океанол.», 1951, т. 4.
- Расс Т. С. Рыбные ресурсы европейских морей СССР и возможности их повышения акклиматизацией. М., «Наука», 1965.
- Ремизова С. С. Характеристика стока рек Ирана, впадающих в Каспийское море. «Вестн. Моск. ун-та», сер. геогр., 1964, № 1.
- Ремизова С. С. Морфометрические характеристики Каспийского моря и их значение для гидрологических расчетов. Сб. «Количественные методы в географии». Изд-во МГУ, 1964.
- Ремизова С. С. Расчет колебания уровня Каспийского моря в зависимости от температуры и солености его вод. «Океанология», 1966, т. 6, вып. 5.
- Рихтер В. Г. Новые данные о древних береговых линиях на дне Каспийского моря. «Изв. АН СССР», сер. геогр., 1954, № 5.
- Рихтер В. Г. Некоторые черты современной тектоники впадины Каспийского моря. ДАН СССР, 1959, т. 126, № 2.
- Романова Н. Н. Распространение бентоса в Среднем и Южном Каспии. «Зоол. журн.», 1960, т. 39, № 6.
- Романова Н. Н. Способы питания и пищевые группировки донных беспозвоночных Северного Каспия. «Тр. Гидробиол. о-ва», 1963, вып. 13.
- Руководство по расчету морского волнения и ветра над морем. М., Гидрометеоиздат, 1960.
- Сабинин К. Д. Особенности зимней вертикальной циркуляции в зонах влияния берегового стока. «Вестн. Моск. ун-та», сер. геогр., 1960, № 3.
- Сабинин К. Д., Кукса В. И. К вопросу о зимней вертикальной циркуляции в реальных условиях. «Вестн. Моск. ун-та», сер. биол., почв., геол., геогр., 1957, № 3.
- Саенкова А. К. Новое в фауне Каспийского моря. «Зоол. журн.», 1956, т. 35.
- Самойлов И. В. Устья рек. М., Географиз, 1952.
- Сб. «Акклиматизация нериса в Каспийском море». Изд. МОИП, 1952.
- Сб. «Колебания уровня Каспийского моря», т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1954.
- Сб. «Изменение биологических комплексов Каспийского моря за последние десятилетия». М., «Наука», 1965.
- Сб. «Гидробиол. и ихтиол. исследования на Южном Каспии и внутренних водоемах Азербайджана». Баку, 1965.
- Световидов А. Н. О причинах различия в росте каспийских и черноморских-азовских сельдевых. «Зоол. журн.», 1957, т. 36, № 11.
- Семенович В. В. Геологическое строение и нефтегазоносность Челекена. «Тр. Компл. южной геол. эксп.», 1960, вып. 5.
- Смирнов Н. В., Душин-Барковский И. В. «Курс теории вероятностей и математической статистики». М., «Наука», 1965.
- Смирнова К. И. Уточнение метода прогноза уровня Каспийского моря. «Тр. ЦНИА», 1966, вып. 156.
- Смирнова К. И., Шереметьевская О. И. Расчет водного баланса Каспийского моря для прогноза годового хода уровня моря. «Тр. Гидрометцентра СССР», вып. 3. М., 1967.
- Смирнова Л. И. О фитопланктоне Среднего Каспия. «Тр. Ин-та океанол.», 1949, т. 3.
- Соловьев А. Н., Кузовлев Г. И. По поводу одной гипотезы об аномалии температуры воды у восточного побережья Среднего Каспия. «Океанология», 1966, т. 6, вып. 5.
- Соловьев В. Ф. и др. Основные черты рельефа и геологической структуры дна Среднего и Южного Каспия. Сб. «Матер. комис. южной геол. эксп.», 1962, вып. 7.
- Солыжники Е. В. Атмосферные осадки над Черным морем. «Тр. Ин-та океанол.», 1962, т. 57.

- Страхов Н. М. Осадкообразование в Каспийском море. В кн.: «Осадкообразование в современных водоемах». М., Изд-во АН СССР, 1954.
- Тамбовцева Л. П. Расчетные параметры волны в районах морских нефтепромыслов Каспия. Сб. работ Бакинской гидрометеобсерватории, вып. 1. Баку, 1965.
- Тамбовцева Л. П. Расчет волнения в открытой части Среднего и Южного Каспия. Сб. работ Бакинской гидрометеобсерватории, вып. 2. Баку, 1966.
- Тамбовцева Л. П. К вопросу о температурной аномалии на Каспийском море. Сб. работ Бакинской гидрометеобсерватории, вып. 2. Баку, 1966.
- Тектоника и нефтегазоносность западных районов Средней Азии. Под ред. Р. Х. Дикенштейна. М., Гостоптехиздат, 1963.
- Труды НИУГМС, сер. 8, 1941, вып. 1.
- Труды Океанографической комиссии, 1959, т. 5.
- Уланов Х. К. Аномалия температуры воды в восточной части Среднего Каспия. «Изв. АН АзербССР», геол.-геогр., 1960, № 4.
- Уланов Х. К. Стоно-нагонные явления и аномалия температуры воды на восточном побережье Среднего Каспия. «Океанология», 1962, т. 2, вып. 4.
- Уланов Х. К. О водообмене между средней и южной частями Каспийского моря. «Океанология», 1963, т. 3, вып. 3.
- Усачев П. И. Количественное колебание фитопланктона в Северном Каспии. «Тр. Ин-та океанол.», 1948, т. 2.
- Федоров П. В. К вопросу об эволюции фауны моллюсков Каспийского бассейна в четвертичное время. «Тр. Ин-та геогр. АН СССР», 1949, вып. 43.
- Федоров П. В. Стратиграфия четвертичных отложений и история развития Каспийского моря. «Тр. Геол. ин-та АН СССР», 1957, вып. 10.
- Федорович Б. А. Происхождение бэровских бугров Каспия. «Изв. АН СССР», сер. геогр. и геол., 1941, № 1.
- Фотеева Н. И. О палеогеографическом и структурно-геоморфологическом значении «врезанных» хвалынских дельт Северного Прикаспия. Сб. «Матер. компл. южной геол. эксп.», 1962, вып. 7.
- Фурман Т. И. О статье Х. К. Уланова «Аномалия температуры воды в восточной части Среднего Каспия». «Метеорол. и гидрол.», 1962, № 9.
- Фурман Т. И. О статье Х. К. Уланова «Стоно-нагонные явления и аномалия температуры воды на восточном побережье Среднего Каспия». «Океанология», 1963, т. 3, вып. 6.
- Хани В. Е., Миллиновский Е. Е. Геологическое строение Кавказа. Изд-во МГУ, 1963.
- Хани В. Е., Шараданов А. Е., Селезнев В. Ф. Тектоническое положение Алшерского полуострова в системе Большого Кавказа. «Изв. АН СССР», сер. геол., 1956, № 1.
- Шарков В. В. Геология подводного склона западного берега Каспийского моря. М., «Наука», 1964.
- Шарков В. В., Гурьева З. И. Применение аэрометодов при изучении геологического строения мелководных частей морского дна. «Сб. статей лабор. аэрометодов». М., Изд-во АН СССР, 1954.
- Ширинов Н. Ш. Геоморфология Апшеронской нефтеносной области. Баку, 1965.
- Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария. «Зар. Геогр. о-во СССР», нов. сер., 1957, т. 16.
- Шнитников А. В. Современные колебания уровня Каспия с точки зрения текущих колебаний климата и уровня режима Каспия за послеледниковое время. «Мат-лы Всес. совещ. по проблеме Каспийского моря». Баку, 1963.
- Шорыгин А. А. Питание и пищевые возможности рыб Каспийского моря (осетровых, карповых, бычковых, окуневых и хищных сельдей). М., Пищепромиздат, 1952.
- Штокман В. Б. Исследование кинематики течений у западного берега в средней части Каспийского моря. Баку, 1938.

- Штокман В. Б. Вертикальное распространение тепловых волн в море и косвенные методы определения коэффициента теплопроводности. «Тр. Ин-та океанол.», 1946, т. 1.
- Шульц С. С., Можаяев Б. Н. Опыт изучения тектонического строения морского дна Северного Каспия и его побережья по данным аэрогеологических исследований. «Тр. лабор. аэрометодов», 1956, т. 5.
- Юнов А. И. Тектоника северной части Южно-Каспийской впадины и перспективы ее нефтегазоносности. Дис. 1961.
- Яблокская Е. А., Старк И. И. О взаимоотношении *Nereis succinea* с другими формами бентоса. «Бюл. МОИП», отд. биол., 1955, т. 60, вып. 60.
- Якушева У. Ф., Сягаев Д. М., Чистяков А. А. Принципы составления структурно-геоморфологической карты Прикаспия. Сб. «Мат-лы конф. южной геол. эксп.», 1962, вып. 7.
- Яшинов В. А. Планктическая продуктивность Каспийского моря. «Изв. АН СССР», сер. биол., 1939, № 5.