

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакаров М. И. Многолетние колебания испарения на Каспийском море//Дис... канд. геогр. наук.—Баку: ИГ АН АзССР, 1964.—357 с.
2. Аверкин М. С. Метеорология.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951.—381 с.
3. Агеноров В. К. О методе и возможностях исследования пространственно-временной изменчивости температуры и солености вод открытого моря//Тр. ГОИН.—1968.—Вып. 95.—С. 104—123.
4. Агеноров В. К. Пространственная дискретность глубоководных гидрологических наблюдений//Вопр. географии.—1970.—№ 84.—С. 151—173.
5. Агеноров В. К. Распределение глубоководных гидрологических станций в Мировом океане и современная освещенность его наблюдениями//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 100.—С. 71—87.
6. Алексин О. А. Общая гидрохимия.—Л.: Гидрометеоиздат, 1948.—208 с.
7. Аполлов Б. А. Водный баланс Каспийского моря и возможные его изменения//Тр. ЦИЭГМ.—1935.—Вып. 2(44).—С. 11—18.
8. Аполлов Б. А. Защита нефтяных промыслов Ашхерона от льда//Пути изучения гидрометеорологического режима и освоения акваторий нефтяных промыслов Каспийского моря.—Баку, 1956.—С. 88—89.
9. Аполлов Б. А., Алексеева К. И. Прогноз уровня Каспийского моря//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1959.—Т. 5.—С. 63—78.
10. Аполлов Б. А., Медовиков В. Основные гидрометеорологические характеристики устьев р. Волги по Бахтемирскому фарватеру.—М.: Центроморпроект, НК МФ, 1939.—11 с.
11. Аполлов Б. А., Федорова Е. И. Исследование колебаний уровня Каспийского моря//Тр. ИОАН.—1956.—Т. 15.—С. 72—228.
12. Архипова Е. Г. Об испарении на Каспийском море//Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 021.—С. 3—20.
13. Архипова Е. Г. Термический режим Северного Каспия и его возможные изменения в связи с падением уровня//Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 20.—С. 337—395.
14. Архипова Е. Г. Тепловой баланс Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1957.—Вып. 35.—С. 3—102.
15. Архипова Е. Г. Инструментальные погрешности измерения атмосферных осадков на Каспийском море//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 98.—С. 156—164.
16. Архипова Е. Г., Макарова Р. Е., Крюков В. В. Многолетние изменения испарения на Каспийском море//Тр. ГОИН.—1975.—Вып. 125.—С. 86—94.
17. Архипова Е. Г. Современный и перспективный водный и солевой баланс и возможные изменения гидрологического режима Каспийского моря//Тр. ВНИРО.—1975.—Т. 108.—С. 18—26.
18. Архипова Е. Г., Ржеплинский Г. В. Прозрачность и цвет воды в Ашхеронском районе Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1961.—Вып. 61.—С. 153—158.
19. Архипова Е. Г., Крюков В. В., Молошиникова В. Н. Возможные изменения уровня и других элементов гидрологического режима Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1972.—Вып. 115.—С. 5—19.
20. Архипова Е. Г., Любанская В. А., Резиникова Л. П. Основные особенности температурного режима Каспийского моря и его районов//Тр. ГОИН.—1958.—Вып. 43.—С. 53—100.
21. Атлас ветра и волн Северного Каспия//Под ред. Е. М. Кондогородского.—Ростов-на-Дону, 1964.—58 с.
22. Атлас волнения и ветра Среднего и Южного Каспия//Под ред. Л. П. Тамбовцевой.—Л.: Гидрометеоиздат, 1968.—92 с.
23. Атлас льдов Каспийского моря//Под ред. В. С. Назарова.—Л.: Гидрометеоиздат, 1961.—85 с.
24. Багров Н. А. Развитие ветрового нагона в замкнутом море//Изв. АН СССР. Сер. геогр. и геодезия.—1946.—№ 4.—С. 25—30.
25. Бадамшин Б. И. Некоторые новые данные о биологии каспийского тюленя во льдах//Рыбное хозяйство.—1949.—№ 3.—С. 39—44.
26. Бадамшин Б. И., Катунин Д. Н. Ледовый режим Северного Каспия и его влияние на жизнь и промысел тюленя//Тез. докл. Всесоюз. науч. совещ. по льдам южных морей.—М., 1970.—С. 11—12.
27. Байдин С. С., Линберг Ф. Н., Самойлов И. В. Гидрология дельты Волги.—Л.: Гидрометеоиздат, 1956.—С. 283—290.
28. Барабаш А. К. Методика прогноза температуры воды и появления льда в прибрежной зоне северной части Каспийского моря//Сб. работ Астраханской ГМО.—1970.—Вып. 1.—С. 103—111.
29. Басилашвили Ц. З. Статистический анализ переменных и выбор предикторов для прогнозических (эмпирических) зависимостей//Аннотированный указатель алгоритмов и программ ВНИГМИ—МЦД.—Обнинск, 1977.—13 с.
30. Басилашвили Ц. З., Плоткина И. Г. Определение многофакторных зависимостей с развертыванием уравнения, оценка их качества и расчет вероятностных прогнозов//Аннотированный перечень новых поступлений в ОФАП Госкомгидромета. Вып. 4.—Обнинск, 1985.—21 с.
31. Бахмалов Ф. Г. Расчет циркуляции вод для некоторых типов штормовых ветров на Северном Каспии//Изв. АН АзССР. Сер. наук о Земле.—1968.—№ 1.—С. 120—125.
32. Беева И. М., Кириллова Т. В., Стрекина Л. А. Методика учета влияния облачности на суммарную радиацию над океаном при климатических расчетах//Тр. ГГО.—1975.—Вып. 338.—С. 68—72.
33. Белинский Н. А. Опыт установления индекса циркуляции атмосферы//Тр. НИУ ГУГМС.—1946.—Сер. 5, Вып. 14.—С. 3—130.
34. Белинский Н. А., Глаголева М. Г. Исследование возможности экстраполяции полей аномалий цикло- и антициклонической деятельности//Тр. ЦИП.—1959.—Вып. 91.—С. 3—17.
35. Белинский Н. А., Калинин Г. П. О прогнозе колебаний уровня Каспийского моря//Тр. ЦИП.—1946.—Вып. 37.—С. 3—21.
36. Белов В. П., Филиппов Ю. Г. Основные черты динамики вод Азовского моря и Керченского пролива//Тр. ГОИН.—1978.—Вып. 139.—С. 11—20.
37. Белов В. П., Филиппов Ю. Г. Динамика и вертикальная структура течений Азовского моря//Тр. ГОИН.—1980.—Вып. 159.—С. 127—134.
38. Белов В. П., Филиппов Ю. Г., Шлыгин И. А. Расчет водообмена через Керченский пролив//Метеорология и гидрология.—1978.—№ 2.—С. 52—59.
39. Бенавиди И. А. Методика ледовых прогнозов для Каспийского моря//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 5, вып. 1.—С. 70—97.
40. Берг Л. С. Уровень Каспийского моря за историческое время//Проблемы физической географии.—1934.—Т. 1, вып. 1.—С. 11—64.
41. Березкин В. А. Динамика моря.—Л.: Гидрометеоиздат, 1947.—683 с.
42. Березкин В. А., Гершун А. А., Янишевский Ю. Д. Прозрачность и цвет морской воды.—Л.: Изд-во Военно-Морской Академии, 1940.—124 с.
43. Березнер А. С. ТERRITORIALНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧНОГО СТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР.—Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
44. Блинов Л. К. О поступлении морских солей в атмосферу и о значении ветра в солевом балансе Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1950.—Вып. 15 (27).—С. 67—112.
45. Блинов Л. К. О выносе солей с поверхности Каспийского моря в атмосферу//Колебания уровня Каспийского моря. Т. 2.—М., 1954.—С. 127—134.
46. Богородский В. В., Гаврилов В. П. Лед. физические свойства, современные методы гляциологии.—Л.: Гидрометеоиздат, 1980.—384 с.
47. Богословский Б. Б. Озероведение.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.—334 с.

48. Брегман Г. Р. Колебания уровня Каспийского моря//Исследование морей СССР.—1936.—Вып. 24.—С. 13—85.
49. Брегман Г. Р., Михалевский А. И. Водный баланс Каспийского моря в связи с Большой Волгой//Изв. АН АзССР. Сер. физ.-хим.—1935.—Т. 19.—С. 7—138.
50. Бруевич С. В. Гидрохимия Среднего и Южного Каспия//Тр. по комплексному изучению Каспийского моря АН СССР. Вып. 4.—М.: Л., 1937.—352 с.
51. Бруевич С. В. Изменение климата и уровня Каспийского моря за последнее тысячелетие по химическим данным//Тр. ГОИН.—1948.—Вып. 4(16).—С. 23—69.
52. Бруевич С. В., Виноградова Е. Г. Осадкообразование в Каспийском море//Тр. ИОАН.—1949.—Т. 3.—С. 119—156.
53. Бруевич С. В., Иванов К. И. Гидрохимия западной части Северного Каспия по работам 1934 г./Tr. I Всекаспийской науч. рыбозох. конф. Т. 3.—М., 1938.
54. Бруевич С. В., Федосов М. В. Гидрохимия восточной части Северного Каспия//Tr. I Всекаспийской науч. рыбозох. конф. Т. 3.—М., 1938.
55. Брук К., Каузерс Н. Применение статистических методов в метеорологии//Пер. с англ.—Л.: Гидрометеоиздат, 1963.—416 с.
56. Будилова Е. В., Носов В. Н., Терехин А. Т. Моделирование течений Северного Каспия//Теоретическая экология.—М., 1987.—200 с.
57. Будыко М. И. Тепловой баланс земной поверхности.—Л.: Гидрометеоиздат, 1956.—255 с.
58. Будыко М. И. Изменения климата.—Л.: Гидрометеоиздат, 1974.—280 с.
59. Бухаринин П. И. Особенности процессов торождения ледяного покрова северной части Каспийского моря//Водные ресурсы.—1984.—№ 6.—С. 115—123.
60. Бухаринин П. И. Особенности ледового режима и методы прогноза ледовых условий северной части Каспийского моря.—Автореф. дис... канд. геогр. наук.—Л.: Изд. АНИИ, 1986.—20 с.
61. Бухаринин П. И. Расчет и прогноз толщины наследственного льда в судоходных районах северо-западной части Каспийского моря//Метеорология и гидрология.—1986.—№ 4.—С. 87—93.
62. Валединский В. В., Аноплов Б. А. Дельта р. Волги (по данным изысканий 1919—1925 гг.). Т. 1. Естественные условия//Tr. Отд. портов и Управл. внутр. водных путей (Тифлис).—1930.—Вып. 5.—661 с.
63. Валлер Ф. И. Некоторые черты ледового режима северной части Каспийского моря//Сб. работ Астраханской ГМО.—1970.—Вып. 1.—С. 112—131.
64. Валлер Ф. И. Ледовые условия на севере Каспийского моря в очень суровую зиму 1968/69 г./Исследование льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 18—28.
65. Валлер Ф. И. Альбедо льда Северного Каспия//Метеорология и гидрология.—1974.—№ 11.—С. 93—95.
66. Валлер Ф. И. Ледовые условия на судоходных трассах северной части Каспийского моря и их влияние на движение судов//Проблемы Арктики и Антарктики.—1977.—Вып. 50.—С. 94—104.
67. Валлер Ф. И. Прочность ледяного покрова Северного Каспия (по результатам работ зимой 1973—74 гг.)//Сб. работ Астраханской ГМО.—1980.—Вып. 2.—С. 102—108.
68. Валлер Ф. И., Егоров И. Г. О преобладающем переносе вод Северного Каспия в навигационный и ледовый периоды//Сб. работ Астраханской ГМО.—1980.—Вып. 2.—С. 73—92.
69. Ван дер Варден Б. Л. Математическая статистика//Пер. с нем.—М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
70. Вапниар М. У. Некоторые предварительные результаты экспериментального исследования трансформации волн на мелководье//Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 28—36.
71. Вапниар М. У., Керимов А. А. Изменение относительных высот волн в прибрежной зоне в зависимости от глубины моря и среднего периода воли//Tr. ЗакНИГМИ.—1975.—Вып. 31(37).—С. 117—128.
72. Вапниар М. У., Татлыева З. И. О характере многолетнего распределения высот волн на Каспийском море//Tr. ГОИН.—1989.—Вып. 188.—С. 132—137.
73. Вапниар М. У., Керимов А. А., Тамбовцева Л. П. Об исследовании режима ветрового волнения на Каспийском море//Режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа.—Л., 1989.—316 с.
74. Вентцель Е. С. Теория вероятностей.—М.: Наука, 1969.—376 с.
75. Вероятностные характеристики волнения, методы их анализа и расчета//И. Н. Давидян, В. А. Рожков, Б. М. Андреев и др./Tr. ГОИН.—1971.—Вып. 97.—С. 159—170.
76. Веселова Л. Е. Гидрометеорологические условия выноса плавучих льдов вдоль западного побережья Среднего Каспия к району Ашхерона//Пути изучения гидрометеорологического режима и освоения акваторий нефтяных промыслов Каспийского моря.—Баку, 1956.—С. 90—94.
77. Веселова Л. Е. Ледяной покров Каспийского моря, условия его образования и развития//Tr. ГОИН.—1956.—Вып. 024.—С. 56—147.
78. Веселова Л. Е., Ганиев Н. А. Дрейф льда у западного побережья Среднего Каспия//Tr. ЗакНИГМИ.—1981.—Вып. 78(84).—С. 41—58.
79. Веселова Л. Е., Цуриков В. Л. Плотность льдов Каспийского моря//Tr. ЗакНИГМИ.—1977.—Вып. 70(76).—С. 65—82.
80. Веселова Л. Е., Валлер Ф. И., Цуриков В. Л. О прочности на изгиб льдов Северного Каспия//Tr. ЗакНИГМИ.—1981.—Вып. 78(84).—С. 59—71.
81. Ветер и волны в океанах и морях. Справочные данные.—Л.: Транспорт. Ленингр. отд-ние, 1974.—359 с.
82. Визе В. Ю. Колебания солнечной деятельности и ледовитости Арктических морей.—М., Л.: Изд-во ГУСМП, 1945.—6 с.
83. Виленский Я. Г., Глуховский Б. Х. Экспериментальное исследование процесса морского ветрового волнения//Tr. ГОИН.—1957.—Вып. 36.—С. 9—62.
84. Винецкая Н. И. Сезонные колебания солености Северного Каспия в 1950 г./Tr. ГОИН.—1955.—Вып. 23.
85. Винецкая Н. И. Изменение уровня Каспийского моря и режим солености его северной части за последнее двадцатилетие//Tr. Океанографической комиссии АН СССР.—1959.—Т. 5.—С. 118—124.
86. Винецкая Н. И. Соленость вод Северного Каспия//Tr. ВНИРО.—1959.—Т. 38.—С. 26—51.
87. Винецкая Н. И. Многолетние и сезонные изменения гидрохимического режима Северного Каспия до зарегулирования стока Волги//Tr. КаспНИРХ.—1957.—Т. 18.—С. 4—90.
88. Виноградов Л. Г. Многолетние изменения северокаспийского бентоса//Tr. ВНИРО.—1959.—Т. 38.—С. 241—276.
89. Виноградов Л. Г., Яблонская Е. А. Промыслы рыболовства и мелиорации Каспийского моря//Изменение биологических комплексов Каспийского моря за последнее десятилетие.—М., 1965.—258 с.
90. Вительс Л. А. Месячные, сезонные и годовые характеристики баркоциркуляционного режима европейского естественного синоптического района, 1900—1964 гг.—Л.: Гидрометеоиздат, 1965.—128 с.
91. Вительс Л. А., Касоглебова С. В. Месячные, сезонные и годовые характеристики баркоциркуляционного режима европейского естественного синоптического района в 1965—1970 гг./Tr. ГГО.—1974.—Вып. 136.—С. 179—198.
92. Владимировец Ю. А. Зимняя вертикальная циркуляция в Черном море//Вопр. географии.—1963.—№ 62.—С. 126—130.
93. Влияние облаков на суммарную радиацию, поступающую на поверхность океана//Г. В. Гирджик, Б. Н. Егоров, Т. В. Кириллова, Л. В. Несина//Tr. ГГО.—1973.—Вып. 297.—С. 109—117.
94. Войков А. И. Климаты земного шара и в особенности России//Избр. соч. Т. 1.—М.: Л., 1948.—750 с.
95. Галеркин Л. И. О физических основах прогноза сезонных колебаний уровня Японского моря//Tr. ИОАН.—1960.—Т. 37.—С. 73—91.
96. Галеркин Л. И. О расчете водного баланса по уровню//Океанология.—1962.—Т. 2, вып. 5.—С. 783—788.
97. Гамбец Е. И. Статистика экстремальных значений.—М.: Мир, 1965.
98. Георгиевский В. Ю. Расчеты и прогнозы изменений уровня Каспийского моря под влиянием естественных климатических факторов и хозяйственной деятельности//Tr. ГГИ.—1978.—Т. 255.—С. 94—112.
99. Георгиевский В. Ю. Водный баланс Каспийского моря по данным наблюдений//Tr. Ленингр. гидрометеорол. ин-та.—1982.—Вып. 79.—С. 129—136.
100. Георгиевский В. Ю., Монсеенко А. И., Квитацзе В. В. Оценки антропогенных изменений внутригодового распределения стока Верхней Волги//Tr. ГГИ.—1986.—Т. 315.—С. 61—68.

101. Герман В. Х. Исследование и расчет вероятностных характеристик экстремальных уровней моря//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 107.—151 с.
102. Герман В. Х. Спектральный анализ колебаний уровня Азовского, Черного и Каспийского морей в диапазоне частот от одного цикла за несколько часов до одного цикла за несколько суток//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 103.
103. Герман В. Х., Довгопол Н. П. Расчет максимальных уровней низкой обеспеченности на примере Каспийского и Аральского морей//Тр. ГОИН.—1967.—Вып. 80.—С. 17—29.
104. Герштамский Н. Д. Некоторые особенности рельефа водной поверхности при нагонах и сгонах в отмелях районах моря (на примере Северного Каспия)//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 104.—С. 82—95.
105. Герштамский Н. Д. Особенности сгонно-нагонных колебаний уровня воды на устьевом изворье Волги//Тр. ГОИН.—1973.—Вып. 116.—С. 131—145.
106. Гетман И. Ф. Расчет сгонно-нагонных колебаний уровня в Северном Каспии//Тр. Гидрометцентра СССР.—1973.—Вып. 127.—С. 15—23.
107. Гетман И. Ф. Метод расчета ветровых течений в Северном Каспии//Тр. Гидрометцентра СССР.—1976.—Вып. 164.—С. 61—76.
108. Гидрологические условия в районе кромки льда в Каспийском море/А. Н. Косарев, В. А. Иванов, С. М. Перминов, В. Н. Ширяев//Исследования льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 99—112.
109. Гидрологические условия шельфовой зоны морей СССР. Т. 1. Балтийское море. Вып. 2. Рижский залив.—Л.: Гидрометеонадат, 1985.—80 с.
110. Гидрологический справочник морей СССР. Т. II. Каспийское море. Вып. 1.—Л.: ЦУЕГМС, 1935.—186 с.
111. Гидрологический справочник морей СССР. Т. II. Каспийское море. Вып. 2.—Л.: ЦУЕГМС, 1935.
112. Гидрология устьевой области Куры.—Л.: Гидрометеонадат, 1971.—С. 324.
113. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР. Т. 2. Каспийское море.—Л.: Гидрометеонадат, 1986.—268 с.
114. Гирдюк Г. В., Малевский-Малевич С. П. Методика расчета эффективного излучения поверхности океана//Тр. ГГО.—1973.—Вып. 297.—С. 124—132.
115. Гирдюк Г. В., Малевский-Малевич С. П. Методика расчета эффективного излучения поверхности океана с учетом ярусности облаков//Метеорология и гидрология.—1981.—№ 10.—С. 44—52.
116. Гирс А. А. Эпохальные преобразования форм атмосферной циркуляции и связанные с ними колебания уровня Каспийского моря//Изв. АН СССР. Сер. геол.-геогр.—1957.—№ 1.—С. 102—108.
117. Гирс А. А. Многолетние колебания атмосферной циркуляции и долгосрочные гидрометеорологические прогнозы.—Л.: Гидрометеонадат, 1971.—280 с.
118. Глаголева М. Г. Дрейф льда в прибрежных районах//Тр. ЦИП.—1950.—Вып. 17.—С. 159—166.
119. Глаголева М. Г. Аналитическое представление распределения гидрометеорологических элементов с помощью естественных ортогональных составляющих//Тр. ЦИП.—1965.—Вып. 142.—С. 33—39.
120. Глебова М. Я. Направление метелевых ветров на Европейской территории СССР//Тр. ГГО.—1958.—Вып. 85.—С. 73—80.
121. Глуховский Б. Х. Исследование морского ветрового волнения.—Л.: Гидрометеонадат, 1966.—282 с.
122. Гольберг И. А. Метеорологическая эффективность продуваемых лесных полос разной конструкции//Тр. ГГО.—1954.—Вып. 44(106).—С. 4—23.
123. Гоптарев Н. П. Схема расчета характеристик турбулентности приземного слоя атмосферы//Тр. ГОИН.—1965.—Вып. 84.—С. 171—181.
124. Гоптарев Н. П. Некоторые приемы расчета нестационарного водного баланса замкнутых и полузамкнутых морей//Тр. ГОИН.—1972.—Вып. 115.—С. 61—70.
125. Гоптарев Н. П., Панин Г. Н. Влияние температурной стратификации приводного слоя атмосферы на скорость испарения//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 89.—С. 148—155.
126. Гоптарев Н. П., Шлыгин И. А. Проблема Каспийского моря.—М.: Гидрометеонадат. Моск. отд-ние, 1978.—12 с.
127. Горбунов Ю. А., Гудкович З. М., Николаева А. Л. Методические указания по расчету режимных
- характеристик дрейфа льда в шельфовой зоне морей СССР.—Л.: Изд. АНИИ, 1977.—39 с.
128. Горский Н. Н. Течения Северного Каспия.—Сталинград, 1936.
129. Горский Н. Н. 37 дней на дрейфующих льдах Каспия.—М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953.—184 с.
130. Гробштейн С. Р. Перспективы развития морских нефтепромыслов на Каспии в 1956—1960 гг. в связи с падением уровня моря и ледоходом//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1959.—Т. 5.—С. 295—299.
131. Грузинская Е. П., Скриптуров Н. А. Водный баланс восточной части Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1986.—Вып. 179.—С. 105—115.
132. Гудкович З. М. Рекомендации по расчету максимальных скоростей дрейфа льда в шельфовой зоне моря.—Л.: Изд. АНИИ, 1984.—51 с.
133. Гудков-Кученков М. П. Исключительная зима в Кизил-Агачском заливе//Метеорологический вестник.—1926.—№ 4.—С. 112.
134. Гутовский А. Относим льда в северо-восточной части Каспийского моря//Русское судоходство.—1901.—№ 231—235.—С. 43—47.
135. Гюль К. К. Ледовый режим Каспийского моря//Тр. ИГ АН АзССР.—1955.—Т. 5.—С. 72—95.
136. Гюль К. К. Состояние изученности ледового режима Каспийского моря и перспективы его дальнейшего изучения//Исследования льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 7—18.
137. Гюль К. К., Ганиев Н. А. Некоторые данные о солености и плотности льда Каспийского моря//Исследования льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 29—30.
138. Давидан И. Н., Лопатухин Л. И., Рожков В. А. Ветровое волнение как вероятностный гидродинамический процесс.—Л.: Гидрометеонадат, 1978.—С. 251—260.
139. Давыдов В. К. Испарение с поверхности Каспийского моря//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 8, вып. I.—С. 124—154.
140. Джрафрова Н. А. Сильные ветры на Среднем Каспии и их прогнозирование.—Дис... канд. геогр. наук.—Баку: ИГ АН АзССР, 1973.—180 с.
141. Диагностические расчеты течений в Каспийском море/А. С. Саркисян, Б. Р. Зарипов, А. Н. Косарев, Д. Г. Ржеплинский//Изв. АН СССР. Сер. ФАО.—1976.—Т. 12, № 10.—С. 1106—1111.
142. Доброловский А. Д., Зарипов В. Г., Косарев А. Н. Цвет и прозрачность как признаки речных вод в море//Океанология.—1964.—Т. 1, вып. 4.—С. 626—629.
143. Дорофеев С. В., Фрейман С. Ю. Каспийский толено- и его промысел во льдах//Тр. Науч. ин-та рыбного хоз-ва.—1928.—Т. 3, вып. 3.—120 с.
144. Дуда Р., Харт И. Распознавание образов и анализ оценки.—М.: Мир, 1976.
145. Егоров Б. Н., Кириллова Т. В. Суммарная радиация над океаном в условиях безоблачного неба//Тр. ГГО.—1973.—Вып. 297.—С. 87—98.
146. Жирнов В. М. Изучение режима волнения Каспийского моря//Информ. сб., посвященный 40-летию установления Советской власти в Азербайджане.—Баку, 1960.—С. 96—101.
147. Зайков Б. Д. Водный баланс Каспийского моря//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 8, вып. 1.—С. 167—175.
148. Зайков Б. Д. Сток воды из Каспийского моря в залив Кара-Богаз-Гол//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 8, вып. 1.—С. 155—160.
149. Зайков Б. Д. Водный баланс Каспийского моря в связи с причинами понижения его уровня//Тр. НИУ ГУГМС.—1946.—Сер. 4, вып. 38.—С. 5—50.
150. Зайцев Г. Н. Колебания солености Северного Каспия в 1935—1943 гг. и причины их возникновения//Метеорология и гидрология.—1946.—№ 4.—С. 71—77.
151. Зайцев Г. Н. Возможные изменения гидрологического режима северной части Каспийского моря в связи с падением уровня//Тр. ГОИН.—1963.—Вып. 12.—С. 53—77.
152. Зайцев Г. Н. Некоторые закономерности многолетних изменений уровня и солености северной части Каспийского моря//Океанология.—1965.—Т. 5, вып. 2.—С. 276—285.
153. Зайцев Г. Н., Федосов М. В. Вертикальное перемешивание и формирование гидрохимического режима верхнего слоя воды Среднего и Южного Каспия//Тр. ВНИРО.—1959.—Т. 38, вып. 1.—С. 134—141.

154. Залогин Б. С. Зимняя вертикальная циркуляция в Карском море//Волр. географии.—1963.—№ 62.—С. 131—135.
155. Зарипов Б. Р., Косарев А. Н. Статистические характеристики течений Каспийского моря//Вестник Моск. ун-та. Сер. геогр.—1973.—№ 4.—С. 67—72.
156. Зарипов Б. Р., Иванова В. А., Косарев А. Н. О статистических характеристиках течений в Южном Каспии//Комплексные исследования Каспийского моря.—1976.—Вып. 5.—С. 224—227.
157. Затуцкая Б. М. Особенности солевого состава вод северной части Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 101.—С. 74—79.
158. Захаров П. С. Пыльные бури.—Л.: Гидрометеоиздат, 1965.—163 с.
159. Зекцер И. С., Месхетели А. В. О подземной составляющей водного баланса Каспийского моря//Изв. ВГО.—1972.—Т. 104, вып. 2.—С. 88—94.
160. Зекцер И. С., Джамалов Р. Г., Месхетели А. В. Подземный водообмен суши и моря.—Л.: Гидрометеоиздат, 1984.—205 с.
161. Зенин В. А. Метод водного нивелирования//Тр. ГОИН.—1961.—Вып. 61.—С. 66—115.
162. Зотов С. Изыскания на Каспийском море (Указатель портовых изысканий, произведенных в Ледовитом океане, Белом, Балтийском, Черном, Азовском и Каспийском морях и Восточном океане)//Тр. Отд. торговых портов (СПб).—Вып. 31.—96 с.
163. Зубов Н. И. Некоторые свойства морского льда.—М.: Изд-во Гидромет. комитета СССР и РСФСР, 1932.—44 с.
164. Зубов Н. И. Динамическая океанология.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1947.—430 с.
165. Иванов Г. С. Система массовых морских гидрологических наблюдений и тенденции ее развития//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 105.—С. 4—12.
166. Иванов Г. С., Овсянников А. Н. Изменчивость морских гидрологических элементов и расчет дискретности наблюдений//Метеорология и гидрология.—1973.—№ 11.—С. 54—59.
167. Иванов К. И. О зависимости между цветностью и соленостью и между прозрачностью и глубиной в северной части Каспийского моря//Метеорология и гидрология.—1939.—№ 7.—С. 70—73.
168. Иванов К. И. О зависимости между прозрачностью и содержанием взвешенных веществ//Тр. ГОИН.—1948.—Вып. 10(22).—С. 117—129.
169. Иванов К. И. Расчет изменения средней солености Каспийского моря в связи с изъятием части речного стока//Тр. ГОИН.—1953.—Вып. 12.—С. 34—52.
170. Иванов К. И. Расчет изменения солености Каспийского моря в связи с изъятием части речного стока//Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 20.—С. 276—336.
171. Ижевский Г. К. Океанологические основы формирования промыслового продуктивности морей.—М.: Пищепромиздат, 1961.—216 с.
172. Изменчивость гидрофизических полей Черного моря.—Л.: Гидрометеоиздат, 1984.—240 с.
173. Изменчивость океанографических полей и глобальные наблюдения в океане.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1974.—134 с.—(Тр. ГОИН, Вып. 119).
174. Измерение истинных уклонов и синхронные измерения высот, периодов и скоростей волн/В. Е. Быкова, И. В. Киреев, Л. Ф. Монахов, А. В. Свечников//Тр. ГОИН.—1973.—Вып. 117.—С. 17—25.
175. Иконникова Л. Н. Расчет волн Каспийского моря и ветра над ним//Тр. ГОИН.—1960.—Вып. 50.—С. 54—144.
176. Истощин Ю. В. Океанография.—Л.: Гидрометеоиздат, 1956.—304 с.
177. Кабатченко И. М. Опыт освещения климатических особенностей ветровых волн на примере Черного моря.—М., 1982.—10 с.—Деп. во ВНИИГМИ—МЦД.
178. Кап С. И. Метод прогноза уровня северной части Каспийского моря//Тр. ЦИП.—1948.—Вып. 3(30).—С. 3—50.
179. Кап С. И. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений на Каспийском море//Тр. ЦИП.—1958.—Вып. 76.—С. 64—70.
180. Кап С. И. Долгосрочные ледовые прогнозы для южных морей//Исследования льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 46—51.
181. Кап С. И. Долгосрочный прогноз экстремальной ледовитости Каспийского моря//Тр. Гидрометцентра СССР.—1975.—Вып. 161.—С. 101—107.
182. Кап С. И., Тютнев Я. А. Температурное поле океана и предсказание ледовых явлений на морях//Тр. Гидрометцентра СССР.—1971.—Вып. 83.—С. 87—94.
183. Каракаш А. И. Метод предсказаний краткосрочных изменений уровня во внутренних морях СССР//Метеорология и гидрология.—1939.—№ 3.—С. 78—82.
184. Каракаш А. И. Ледовые прогнозы на неарктических морях СССР//Тр. Гидрометцентра СССР.—1969.—Вып. 51.—С. 101—119.
185. Каракаш Е. С. Прогнозы ледовитости Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1962.—Вып. 67.—С. 118—131.
186. Каракаш Е. С. Об изменчивости положения кромки льда в Северном Каспии и возможность ее предсказания//Тр. ГОИН.—1964.—Вып. 76.—С. 80—103.
187. Каракаш Е. С. О возможности прогнозирования распространения льдов у западных берегов Среднего Каспия//Тр. ГОИН.—1964.—Вып. 71.—С. 96—99.
188. Каспийское море. Уровень/Е. Г. Архипова, Н. Д. Герштейн, Н. А. Скрипникова, Н. Д. Фомкина//Тр. ГОИН.—1972.—Вып. 108.—С. 98—104.
189. Каспийское море. Гидрология и гидрохимия/Под ред. С. С. Байдина, А. Н. Косарева.—М.: Наука, 1986.—262 с.
190. Каспийское море/Под ред. А. Д. Добровольского, А. И. Косарева, О. К. Леонтьева.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.—263 с.
191. Каталог уровневых наблюдений гидрометеорологических станций и постов, расположенных на Каспийском море.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1964.—131 с.
192. Катунин Д. Н. Режим солености северной части Каспийского моря в современных условиях//Тр. КаспНИРХ.—1967.—Т. 23.
193. Катунин Д. Н. Многолетнее распределение солености северной части Каспийского моря//Тр. КаспНИРХ.—1971.—Т. 26.—С. 54—66.
194. Катунин Д. Н. Режим солености Северного Каспия после зарегулирования волжского стока//Тр. ВНИРО.—1972.—Т. 89.—С. 106—122.
195. Катунин Д. Н. Некоторые особенности формирования режима солености Северного Каспия//Тр. ВНИРО.—1974.—Т. 98.—С. 59—69.
196. Катунин Д. Н. Изменение режима солености Северного Каспия после зарегулирования волжского стока//Тр. ВНИРО.—1975.—Т. 108.—С. 27—32.
197. Катунин Д. Н. Формирование режима солености вод Северного Каспия в современных условиях и его возможные изменения в перспективе.—Автореф. дис... канд. геогр. наук.—Краснодар: Кубанский ун., 1975.—24 с.
198. Катунин Д. Н., Косарев А. Н. Соленость и биогенные вещества в Северном Каспии//Водные ресурсы.—1981.—№ 1.—С. 77—88.
199. Катунин Д. Н., Хрипунов И. А. Многолетнее распределение температуры, солености и прозрачности вод Северного Каспия.—М.: Пищевая промышленность, 1976.—231 с.
200. Кап А. Л. Сезонные изменения общей циркуляции атмосферы и долгосрочные прогнозы погоды.—Л.: Гидрометеоиздат, 1960.—270 с.
201. Керимов А. А., Валиев М. У. К вопросу о затухании ветровых волн с глубиной//Морское волнение и его воздействие на гидротехнические сооружения.—Баку, 1965.—С. 43—49.
202. Керимов А. А., Клевцова Н. Д. Изучение гидрометеорологии Каспийского моря//Юбилейный информационный сборник Азерб. УГМС.—Баку, 1971.
203. Керимов А. А., Клевцова Н. Д. Аномалия температуры воды и внутренние волны в Среднем Каспии//Тр. ЗакНИГМИ.—1977.—Вып. 70(76).—С. 53—64.
204. Клевцова Н. Д. К вопросу зависимости между скоростями ветра и течениями//Сб. работ Бакинской ГМО.—1966.—Вып. 2.—С. 19—26.
205. Клевцова Н. Д. Поверхностные течения в Средней и Южной частях Каспийского моря при различных полях ветра//Океанология.—1966.—Т. 6, вып. 1.—С. 82—88.
206. Клевцова Н. Д. Гидрометеорологическая изученность Каспийского моря//Юбилейный информационный сборник Азерб. УГМС.—Баку, 1967.—С. 46—50.
207. Клевцова Н. Д. Режим течений у восточного побережья Среднего и Южного Каспия//Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 44—49.

208. Клевцова Н. Д. Течения у западного побережья Среднего и Южного Каспия//Сб. работ Бакинской ГМО.—1968.—Вып. 4.—С. 153—159.
209. Клевцова Н. Д. Некоторые сведения о прибрежных течениях в районе Самурского взморья//Сб. работ Бакинской ГМО.—1971.—Вып. 6.
210. Клевцова Н. Д., Валлер Ф. И. Учет ледовых условий при гидрометеорологическом обеспечении зимних плаваний в Каспийском море. Пособие.—Л.: Изд. ААНИИ, 1979.—131 с.
211. Клевцова Н. Д., Мышкин В. Т. Течения в районе будущего взморья р. Терек//Сб. работ Бакинской ГМО.—1969.—Вып. 5.—С. 27—34.
212. Книпович Н. М. Гидрологические исследования в Каспийском море в 1914—1915 гг.///Тр. Касп. эксп. 1914—1915 гг. Т. 1.—Петрбург, 1921.—943 с.
213. Книпович Н. М. Гидрология морей и солоноватых вод (в приложении к промысловому делу).—М.; Л.: ВНИРО, 1938.—513 с.
214. Ковалевский С. А. Лик Каспия (Палеогеография моря в четвертичное время)//Тр. геол.-развед. конторы Азнефти.—1933.—Вып. 2.—130 с.
215. Колесников А. Г. К вычислению годового хода температуры воды в южных морях//Тр. МГИ АН УССР.—1953.—Т. 3.—С. 106—127.
216. Компаниел Ю. И. Течения и водообмен между западной и восточной частями Северного Каспия//Тр. ВНИРО.—1974.—Т. 101.—С. 22—31.
217. Комплексные гидрометеорологические атласы Каспийского и Аральского морей/Под ред. В. С. Самойленко.—Л.: Гидрометеоиздат, 1963.—179 с.
218. Коуллан-Дикс И. С. Основы статистической обработки и картирования океанографических данных.—Л.: Гидрометеоиздат, 1968.—129 с.
219. Коровин В. П., Галкин Г. Студеное Черное море//Наука и жизнь.—1983.—№ 1.—С. 84—85.
220. Косарев А. Н. Водные массы Каспийского моря//Вестник Моск. ун-та. Сер. геогр.—1962.—№ 5.—С. 45—51.
221. Косарев А. Н. Многолетняя изменчивость гидрологических характеристик в глубинных слоях Каспийского моря//Океанология.—1963.—Т. 3, вып. 1.—С. 49—59.
222. Косарев А. Н. Особенности вертикальной циркуляции в Каспийском море//Вопр. географии.—1963.—№ 62.—С. 118—125.
223. Косарев А. Н. Гидрология Каспийского и Аральского морей.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975.—272 с.
224. Косарев А. Н., Липунов В. Н. О вертикальных движениях вод в Каспийском море.—Вестн. Моск. ун-та. Сер. геогр.—1972.—№ 1.—С. 83—94.
225. Косарев А. Н., Пармузина Т. А. Об изменчивости составляющих теплового баланса Каспийского моря//Комплексные исследования Каспийского моря.—1979.—Вып. 6.—С. 93—100.
226. Косарев А. Н., Цыганов В. Ф. Некоторые статистические характеристики колебаний уровня Каспийского моря//Метеорология и гидрология.—1972.—Вып. 2.—С. 49—56.
227. Косарев А. Н., Ивалов В. А., Ширяев В. Н. О связи гидрологических условий с ледовой обстановкой в Северном Каспии в феврале 1971 г.///Исследование льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 113—124.
228. Кошеленко И. В. О вероятностном подходе к прогнозу тумана//Тр. УкрНИГМИ.—1972.—Вып. 113.—С. 19—32.
229. Кошечкин Б. И. Следы деятельности подвижки льдов на поверхности двух мелководных участков Северного Каспия//Тр. Лаб. аэрометодов АН СССР.—1968.—Т. 6.—С. 227—234.
230. Кошинский С. Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза. Ч. 1. Каспийское море.—Л.: Гидрометеоиздат, 1975.—412 с.
231. Кравец Л. М. Ледовые условия на Каспийском море во время суровых зим и их влияние на работу флота//Проблемы Арктики и Антарктики.—1977.—Вып. 55.—С. 136—137.
232. Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. О колебаниях уровня замкнутых водоемов//Метеорология и гидрология.—1964.—№ 7.—С. 32—36.
233. Крицкий С. Н., Коренистов Д. В., Раткович Д. Я. Колебания уровня Каспийского моря.—М.: Наука, 1975.—159 с.
234. Крылов Ю. М. Спектральные методы исследования и расчета ветровых волн.—Л.: Гидрометеоиздат, 1966.—235 с.
235. Кудеяни Б. И. Подземный сток в Каспийском море//Тр. Лаб. гидрогеолог. проблем АН СССР.—1948.—Т. 3.—С. 164—171.
236. Кудрявая К. И., Серяков Е. И., Скриптуров Л. И. Морские гидрологические прогнозы.—Л.: Гидрометеоиздат, 1974.—310 с.
237. Кухлифт Х. Справочник по физике/Пер. с нем.—М.: Мир, 1982.—520 с.
238. Лавров В. В. Деформация и прочность льда.—Л.: Гидрометеоиздат, 1969.—206 с.
239. Лагутин Б. Л. Повторяемость преобладающих направлений течений в Каспийском море//Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 21.—С. 21—28.
240. Ларин Д. А., Панин Г. Н. Влияние корреляции между метеорологическими параметрами на результаты расчета интегрального испарения и теплообмена Каспийского моря//Водные ресурсы.—1985.—№ 5.—С. 68—75.
241. Лебедев А. Н. Продолжительность гроз на ограниченных участках территории//Тр. ГГО.—1957.—Вып. 85.—С. 112—121.
242. Лебединцев А. А. Некоторые данные по химии Каспийского моря//Зап. по гидрографии.—1901.—Вып. 23.—С. 256—307.
243. Леднев В. А. Течения Северного и Среднего Каспия.—М.: Морской транспорт, 1943.—97 с.
244. Лени Э. Об изменениях уровня Каспийского моря//Журнал М-ва внутр. дел.—1836.—Т. 20, № 26.—С. 93—100.
245. Леонов А. К. Каспийское море//Региональная океанография. Т. 1.—Л., 1960.—С. 464—622.
246. Лесников Л. А., Матвеева Р. П. О характере влияния волжского стока на зоопланктон Северного Каспия//Труды ВНИРО.—1959.—Т. 38.—С. 176—203.
247. Леухина Г. Н. Гололедно-изморозевые явления и обледенение проводов в Средней Азии//Тр. САРНИГМИ.—1972.—Вып. 7.—139 с.
248. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений.—М.: Физматгиз, 1958.—334 с.
249. Логинов К. Т., Бабиченко В. Н., Кулагинская М. Ю. Опасные явления погоды на Украине.—Л.: Гидрометеоиздат, 1972.—235 с.
250. Лукьянин В. Б. Гидрометеорологические условия экстремальной ледовитости Каспийского моря.—Автореф. дис... канд. геогр. наук.—М.: ИОАН, 1959.—18 с.
251. Лукьянин В. Б. О возможности предсказания некоторых характеристик зимы на Каспийском море//Тр. ИОАН.—1960.—Т. 37.—С. 92—100.
252. Лукьянин В. Б. О физико-химических свойствах льда Каспийского моря//Изв. АН АзССР. Сер. геол.-геогр. наук.—1962.—№ 3.—С. 137—146.
253. Лукьянинова Л. В. Льды Каспийского моря и их физико-механические свойства.—Автореф. дис... канд. геогр. наук.—Баку: ИГ АН АзССР, 1964.—22 с.
254. Лукьянинова Л. В. Солнечность и плотность каспийских льдов//Гидрометеорология Азербайджана и Каспийского моря.—Баку, 1965.—С. 187—201.
255. Лукьянинова Л. В. Прочностные характеристики каспийского льда//Тр. Азерб. геогр. об-ва.—1966.—Т. 3.—С. 207—213.
256. Мадат-заде А. А. Основные типы атмосферных процессов, обуславливающих поле ветра на Каспийском море//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1959.—Т. 5.—С. 140—145.
257. Мадат-заде А. А. Синоптические условия зимы 1946—47 г. и режим ледового покрова на Северном Каспии//Тр. ИГ АН АзССР.—1953.—Т. 3.—С. 144—164.
258. Мадат-заде А. А. Синоптико-климатическое районирование Каспийского моря//Тр. ИГ АН АзССР.—1954.—Т. 4.—С. 5—64.
259. Мадат-заде А. А., Джабарова М. А. О макроциркуляционных процессах, обуславливающих экстремально холодные зимы на Каспии, и методике их предсказания//Изв. АН АзССР. Сер. науки о Земле.—1974.—№ 3.—С. 36—44.
260. Макаров С. О. Об обмене вод Черного и Средиземного морей.—СПб, 1885.—147 с.
261. Макарова Р. Е. Плотностные изменения уровня Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1972.—Вып. 115.—С. 20—25.

262. Макова В. И. Коэффициент трения и параметр шероховатости морской поверхности при больших скоростях ветра//Тр. ГОИН.—1968.—Вып. 93.—С. 173—190.
263. Малиновский Н. В. Приднепровский на Каспийском море//Метеорологический вестник.—1926.—Вып. 5.—С. 116—117.
264. Мамаев О. И. Термохалинний анализ вод Мирового океана.—Л.: Гидрометеониздат, 1987.—296 с.
265. Мамедов Б. А. Льды Каспия.—Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук.—Баку: ИГ АН АзССР, 1960.—66 с.
266. Мамедов Б. А. Определение фактического давления льда на вертикальные и наклонные сваи//Исследование льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 92—95.
267. Мамедов И. Г. Сгонно-игнитные явления на Азербайджанском побережье Каспийского моря//Изв. АН АзССР. Сер. геол.-геогр.—1964.—№ 6.—С. 79—83.
268. Матушевский Г. В. Исследование полей ветровых волн глубокого моря вблизи островов и в проливах//Тр. ГОИН.—1964.—Вып. 75.—С. 53—68.
269. Матушевский Г. В. Новый тип режимных функций распределения параметров ветровых волн//Метеорология и гидрология.—1977.—№ 3.—С. 66—72.
270. Мерцалова Н. Б. Применение статистических методов при составлении океанографических пособий//Тр. ГОИН.—1968.—Вып. 95.—С. 5—64.
271. Месхетели А. В. Условия формирования и количественная оценка подземного стока в Каспийское море//Бюл. МОИП. Отд. геол.—1975.—Т. 50, вып. 5.—137 с.
272. Методическое письмо по расчету пределов прочности льда//Под ред. В. В. Богородского.—Л.: Изд. ААНИИ, 1983.—49 с.
273. Миранзев М. А. Имена на картах Каспия.—Баку: Аз. Гос. изд-во, 1988.
274. Михалевский А. И. Водный баланс Каспийского моря//Зап. по гидрографии.—1925.—Т. 50.—С. 181—189.
275. Михалевский А. И. Исключительная зима 1924—25 г. в Азербайджане//Метеорологический вестник.—1925.—№ 3.—С. 75—76.
276. Михалевский А. И. Схемы течений Каспийского моря//Зап. по гидрографии.—1931.—Т. 66.—С. 46—54.
277. Михалевский А. И. Испарение с поверхности Каспийского моря и общий баланс моря//Тр. АН АзССР. Сер. геогр.—1939.—Т. 1(58).—С. 3—20.
278. Морин А. С., Каменкович В. М., Корт В. Г. Изменчивость Мирового океана.—Л.: Гидрометеониздат, 1974.
279. Мусина А. А., Микей Н. И. Характер коэффициента для воды Каспийского моря//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 5, вып. 2.
280. Мышикин В. Т. Гидрологические условия на Тереко-Сулакском взморье в период летней съемки 1967 г./Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 29—43.
281. Нагдалиев Б. А. Влияние ледовойстановки зимы 1968—69 г. на работу транспортного флота Каспийского моря//Тез. докл. Всесоюз. совещ. по льдам южных морей.—М., 1970.—С. 27—31.
282. Назаров В. С., Овсянников А. Н., Спиценко А. Н. К гидрометеорологическому обоснованию регулярных океанографических наблюдений в Мировом океане//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 105.—С. 13—35.
283. Николаев Н. Г. Осадки на поверхности Каспийского моря//Тр. НИУ ГУГМС.—1941.—Сер. 8, вып. 1.—С. 66—91.
284. Новый метод анализа и расчета элементов ветровых волн//Г. В. Ржеплинский, Ю. М. Крылов, Г. В. Матушевский и др./Труды ГОИН.—1968.—Вып. 93.—С. 5—52.
285. Норина А. М. О солености вод северной части Каспийского моря за период с 1935 по 1951 г./Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 021.—С. 29—39.
286. О возможности использования карт барической топографии АГ<sub>00</sub> для долгосрочных ледовых прогнозов на неарктических морях//С. И. Кан, Я. А. Тютнев, И. Л. Лахтин, Е. Н. Щеголева//Тр. Гидрометцентра СССР.—1967.—Вып. 3.—С. 86—91.
287. Овсненко С. Н. О применении метода частич в ячейках для численного моделирования дрейфа льда//Тр. Гидрометцентра СССР.—1978.—Вып. 200.—С. 64—69.
288. Овсненко С. Н. Численная модель ветрового дрейфа льда в Каспийском море//Тр. Гидрометцентра СССР.—1978.—Вып. 194.—С. 53—58.
289. Овсненко С. Н., Эфронсон В. О. К теории дрейфа тающего льда//Докл. АН СССР.—1979.—Т. 246, 5.—С. 1066—1070.
290. Океанографические таблицы для Каспийского, Аральского и Азовского морей.—М.: Гидрометеониздат. Моск. отд-ние, 1964.—140 с.
291. Океанографические таблицы для Каспийского моря.—М.: Изд-во Гидрограф. управления ВМС, 1949.—56 с.
292. Океанографические таблицы/Под ред. Н. Н. Зубова.—Л.: Гидрометеониздат, 1975.—408 с.
293. Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии/Под ред. А. Д. Джураса, С. Г. Чанышевой, О. И. Субботиной.—Л.: Гидрометеониздат, 1977.—335 с.
294. Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. Ч. I/Под ред. С. Д. Кошинского.—Л.: Гидрометеониздат, 1979.—383 с.
295. Орадовский С. Г., Филонов А. Е. Некоторые данные по химии льдов и подледных вод Северного Каспия//Тр. ВНИРО.—1972.—Т. 25, вып. 1.—С. 74—79.
296. Основные гидрометеорологические сведения о морях СССР. Т. 2. Каспийское море. Вып. 1. Гидрологические данные прибрежной полосы моря (Водный кадастр).—М.; Л.: Гидрометеониздат, 1940.—284 с.
297. Панин Г. Н. Испарение и теплообмен Каспийского моря.—М.: Наука, 1987.—88 с.
298. Панилов С. Г. О соотношении между сезонной и межгодовой изменчивостью гидрологических элементов//Океанология.—1971.—Т. 11, Вып. 4.—С. 588—597.
299. Пармузина Т. А. Некоторые особенности пространственно-временной изменчивости температуры поверхности Каспийского моря//Тр. НИИАК.—1971.—Вып. 76.—С. 74—89.
300. Пастиух В. П., Анапольская Л. Е. Некоторые особенности годового хода туманов на территории СССР//Тр. ГГО.—1960.—Вып. 113.—С. 3—5.
301. Пахомова А. С., Затучная В. М. Гидрохимия Каспийского моря.—Л.: Гидрометеониздат, 1966.—343 с.
302. Пахомова А. С., Косарев А. Н. Гидрохимические условия и генезис аномально холодных вод у восточного побережья Среднего Каспия//Исследования по теоретической и прикладной химии морей.—М., 1972.—С. 73—82.
303. Первозванский А. А. Понск.—М.: Наука, 1970.—263 с.
304. Перминов С. М., Чечель И. И. Исследование течений, горизонтальной циркуляции вод и водообмена между восточной и западной частями Северного Каспия//Гидрофизика Северного Каспия.—М., 1985.—С. 25—50.
305. Песчанский И. С. Ледоведение и ледотехника.—Л.: Морской транспорт, 1963.—345 с.
306. Пивоварова З. И. Радиационные характеристики климата СССР.—Л.: Гидрометеониздат, 1977.—242 с.
307. Победоносцев С. В. Вертикальные движения побережий морей Европейской части СССР//Колебания уровня морей и океанов за 15 000 лет.—М., 1982.—С. 93—101.
308. Полукаров Г. В. О сейсмах в Каспийском море//Тр. ГОИН.—1960.—Вып. 50.—С. 45—53.
309. Попомаренко Г. П. К вопросу об испарении в Каспийском море//Тр. ИОАН.—1949.—Т. 3.—С. 74—89.
310. Попков Д. П., Тамбовцев Л. П. Гидрометеорологическая изученность Каспийского моря//Информ. сб., посвященный 40-летию установления Советской власти в Азербайджане.—Баку, 1960.—С. 5—18.
311. Потайчук С. И. Некоторые закономерности гидрологического режима Каспийского моря//Тр. ВНИРО.—1965.—Т. 57.—С. 113—130.
312. Потайчук С. И. О подземном стоке воды в Каспийском море//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 98.—С. 165—173.
313. Потайчук С. И. Температура воды и лед//Тр. ГОИН.—1972.—Вып. 108.—С. 111—125, 153—160.
314. Потайчук С. И. Многолетние изменения гидрометеорологического режима Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1975.—Вып. 125.—С. 95—123.
315. Потайчук С. И. Изменение температурного режима Северного Каспия при падении и повышении уровня моря//Тр. ГОИН.—1978.—Вып. 139.—С. 65—71.
316. Прахов В. П. Влияние анизотропности морского волнения на спектр огибающей радиосигнала СВЧ диапазона, отраженного от моря//Тр. ГОИН.—1977.—Вып. 136.—С. 22—25.
317. Приходько Г. Ф. Причины образования явлений и фронтальных туманов//Метеорология и гидрология.—1952.—№ 11.—С. 40—43.
318. Прозрачность атмосферы над океаном и суммы возможной радиации//Г. В. Гирюк, Б. Н. Егоров, Т. В. Ка-

- рилова, Л. А. Строкина//Тр. ГГО.—1973.—Вып. 297.—С. 99—108.
319. Психрометрические таблицы.—Л.: Гидрометеоиздат, 1981.—269 с.
320. Пущин Н. Н. Каспийское море. Гидрографическое описание и руководство для плавания, изданное в 1877 г., дополненное в 1908 г.—СПб: Типо-литография Пентковского, 1908.—305 с.
321. Рабинович А. Б. Свободные колебания жидкости в прямоугольном водоеме//Водные ресурсы.—1976.—№ 1.—С. 121—128.
322. Рабинович А. Б. Расчет сейш Каспийского моря//Вестник Моск. ун-та. Сер. геогр.—1973.—№ 4.—С. 116—121.
323. Разумовский Н. И. Некоторые данные о ледяном покрове и об условиях плавания во льдах Каспийского моря//Изв. ЦГМБ.—1925.—Вып. 4.—С. 175—178.
324. Разумовский Н. И. Дрейф дебаркадера «Вера»//Изв. ЦГМБ.—1929.—Вып. 8.—С. 257—259.
325. Разумовский Н. И. Состояние льда в северной части Каспийского моря зимой 1927—28 г./Изв. ЦГМБ.—1930.—Вып. 9.—С. 42—66.
326. Расчет изменения солености Каспийского моря в связи с изыятием части речного стока//Иванов К. И. и др./Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 20.—С. 276—336.
327. Расчет режима морского ветрового волнения. Методические указания//Тр. ГОИН.—1979.—Вып. 42.—96 с.
328. Расчет турбулентных потоков тепла, влаги и количества движения над морем. Методические указания.—Л.: Изд. ГГО, 1981.—56 с.
329. Рейфман Р. Л. Радиационный баланс Южного Каспия.—Дис. ... канд. геогр. наук.—Баку: АН АзССР, 1965.
330. Рейфман Р. Л. Радиационный баланс Каспийского моря.—Баку: Изд-во АН АзССР, 1974.—295 с.
331. Рекомендации по расчету составляющих радиационного баланса поверхности океана.—Л.: Изд-во ГГО и МФ АДНИИ, 1982.—92 с.
332. Ремизова С. С. Новый метод определения величины испарения с поверхности Каспийского моря//Материалы Всесоюз. совещ. по проблеме Каспийского моря.—Баку, 1963.—С. 75—78.
333. Ремизова С. С. Новый метод определения водного баланса Каспийского моря//Материалы Всесоюз. совещ. по проблеме Каспийского моря.—Баку, 1963.—С. 70—75.
334. Ремизова С. С. Расчет колебаний уровня Каспийского моря в зависимости от температуры и солености его вод//Океанология.—1966.—Т. 6, вып. 5.—С. 794—798.
335. Ремизова С. С. Водный баланс//Каспийское море.—М., 1969.—С. 107—138.
336. Ржеплинский Г. В. Опыт применения теории для расчета горизонтальной циркуляции в море или водохранилище//Метеорология и гидрология.—1953.—№ 8.—С. 42—46.
337. Ржеплинский Г. В. Течения и водообмен в Каспийском море//Тр. ГОИН.—1955.—Вып. 020.—С. 337—396.
338. Роганов А. Предварительные итоги исследований каспийского тюленя и его промысла//Бюл. Всекаспийской рыбохозяйственной экспедиции.—1932.—№ 5—6.—С. 139—173.
339. Родников С. Н. Современные изменения климата Каспийского моря.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1989.—123 с.
340. Роль речного стока и водообмена в формировании солености Северного Каспия//Е. Г. Архипова, Д. Н. Катунин, В. В. Крюков, Ю. А. Хвацкая//Тр. ГОИН.—1975.—Вып. 125.—С. 125—144.
341. Романов Н. Н. Пыльные бури в Средней Азии//Тр. ТашГУ.—1960.—Вып. 174.—С. 192—198.
342. Романов Н. Н., Лялина О. А., Прибылова И. А. О пыльных бурях в районе Газли в сентябре 1964 г./Тр. ГГО.—1966.—Вып. 189.—С. 160—162.
343. Рудовиц Л. О. О величине испарения на Каспийском море//Метеорологический вестник.—1927.—№ 2.—С. 1—20.
344. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению морских отраслей народного хозяйства.—Л.: Гидрометеоиздат, 1972.—69 с.
345. Руководство по морским гидрохимическим исследованиям.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1969.—255 с.
346. Руководство по расчету морского волнения и ветра над морем.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1959.—255 с.
347. Руководство по расчету параметров ветровых волн.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1969.—136 с.
348. Рутковская В. А. К вопросу о сверхдолгосрочном прогнозировании уровня Каспийского моря с учетом солнечного фактора//Тр. ИОАН СССР.—1960.—Т. 37.—С. 65—72.
349. Рычагов Г. И. Плебисцитная история Каспийского моря.—Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук.—М.: МГУ, 1977.—62 с.
350. Савельев Б. А. Строение, состав и свойства морских и пресноводных водоемов.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963.—541 с.
351. Савушкина Е. П. Об аномалии температуры воды в средней части Каспийского моря//Материалы науч.-техн. конф. по спец. гидрометеорологическому обслуживанию нар. хоз-ва (г. Баку, 28—29/XI 1966 г.).—Баку, 1967.—С. 59—67.
352. Самойленко В. С. Формирование температурного режима морей.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1959.—144 с.
353. Самойленко В. С. Комплексные гидрометеорологические атласы Каспийского и Аральского морей.—Л.: Гидрометеоиздат, 1963.—179 с.
354. Саркисян А. С. Численный анализ и прогноз морских течений.—Л.: Гидрометеоиздат, 1977.—181 с.
355. Саруханян З. И., Смирнов Н. П. Многолетние колебания стока Волги.—Л.: Гидрометеоиздат, 1971.—166 с.
356. Саускан Е. М. Метод уточнения весенных ледовых прогнозов для южных морей//Тр. ЦИП.—1948.—Вып. 3(30).—С. 62—73.
357. Саускан Е. М. Метод долгосрочного прогноза весенных ледовых явлений на южных морях СССР//Тр. ЦИП.—1950.—Вып. 017.—С. 27—39.
358. Симонов А. И. Гидрология и гидрохимия устьевого взморья.—М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1969.—130 с.
359. Симонов А. И. Современный и перспективный водный и солевой баланс и возможные изменения гидрологического и гидрохимического режимов южных морей СССР (Азовского, Каспийского и Аральского)//Метеорология и гидрология.—1971.—№ 6.—С. 92—101.
360. Симонов А. И., Родников Н. А., Затуцкая Б. М. Расчет будущей солености Азовского моря и Северного Каспия//Метеорология и гидрология.—1966.—№ 4.—С. 19—25.
361. Скриптуров Н. А. Некоторые черты ледового режима устьевого взморья Волги//Тр. ГОИН.—1960.—Вып. 49.—С. 86—97.
362. Скриптуров Н. А. Изменение солености воды в юго-западной части Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1962.—Вып. 66.—С. 80—94.
363. Скриптуров Н. А. Течения на Мангышлакском пороге Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1964.—Вып. 78.—С. 7—21.
364. Скриптуров Н. А. К расчету максимальных сгонно-нагонных колебаний уровня Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1967.—Вып. 80.—С. 46—61.
365. Скриптуров Н. А. Об оценке случайной выборки наблюдений над течениями на устьевом взморье и в прибрежной зоне моря//Тр. ГОИН.—1967.—Вып. 89.—С. 72—80.
366. Скриптуров Н. А. Сезонная изменчивость уровня Каспийского моря//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 88.—С. 95—106.
367. Скриптуров Н. А. Статистический анализ стационарных наблюдений над течениями в Каспийском море//Тр. ГОИН.—1970.—Вып. 98.—С. 182—190.
368. Скриптуров Н. А. Изменения солености воды в западной части взморья Волги после зарегулирования стока реки//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 104.—С. 96—108.
369. Скриптуров Н. А. Особенности тепловых процессов на отмелом устьевом взморье со свалом глубин (на примере взморья Волги)//Тр. ГОИН.—1971.—Вып. 104.—С. 131—148.
370. Скриптуров Н. А. Течения в западной части Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1974.—Вып. 118.—С. 83—101.
371. Скриптуров Н. А. Схемы течений Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1984.—Вып. 172.—С. 32—47.
372. Скриптуров Н. А. Водообмен между западной и восточной частями Северного Каспия, обусловленный ветром//Тр. ГОИН.—1986.—Вып. 179.—С. 120—138.
373. Скриптуров Н. А. Многолетние изменения течений в западной части Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1986.—Вып. 168.—С. 36—49.

374. Скриптуев Н. А., Ахметов С. К. Течения на устьевом взморье р. Урал//Тр. ЗакНИИ.—1987.—Вып. 97.—С. 50—55.
375. Скриптуев Н. А., Герштейн Н. Д. Некоторые черты современной прибрежной зоны восточной части Северного Каспия//Сб. работ Астраханской ГМО.—1970.—Вып. 1.—С. 132—163.
376. Скриптуев Н. А., Демиденко Н. А. Временная изменчивость мутности воды на устьевом взморье Волги//Тр. ГОИН.—1986.—Вып. 179.—С. 90—105.
377. Смирнова К. И. Изменчивость элементов водного баланса Каспийского моря//Тр. Гидрометцентра СССР.—1968.—Вып. 34.—С. 26—33.
378. Смирнова К. И. Водный баланс и долгосрочный прогноз уровня Каспийского моря.—Л.: Гидрометеоиздат, 1972.—123 с. (Тр. Гидрометцентра СССР. Вып. 94).
379. Смирнова К. И. Режим современного и прогноз будущего уровня Каспийского моря//Метеорология и гидиология.—1974.—№ 1.—С. 50—62.
380. Смирнова К. И., Шереметевская О. И. Расчет водного баланса Каспийского моря для прогноза годового хода уровня моря//Тр. Гидрометцентра СССР.—1967.—Вып. 3.—С. 49—74.
381. Смирнов Н. А. О зимнем тюлением промысле на Каспийском море (предварительный отчет).—СПб: Изд-во Департамента землемерия, 1907.—С. 3—4.
382. Современный и перспективный водный и солевой баланс южных морей СССР.—М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ние, 1972.—236 с.—(Тр. ГОИН. Вып. 108).
383. Соскин И. М. Многолетние колебания гидрологических характеристик Балтийского, Баренцева и Каспийского морей и солнечная активность//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1960.—Т. 7.—С. 3—22.
384. Спицченко А. Н. О приливах на Каспийском море//Метеорология и гидиология.—1973.—№ 5.—С. 98—100.
385. Справочник основных гидрологических характеристик морей и устьев рек СССР. Ч. 1. Основные гидрологические характеристики. Т. 2. Каспийское море. Вып. 1. Северная часть.—Ростов-на-Дону: Изд-во Северокавказского УГМС, 1971.—С. 122—203.
386. Справочник по гидрологическому режиму морей и устьев рек СССР. Ч. 1. Основные гидрологические характеристики. Т. 2. Каспийское море. Вып. 2. Средняя и южная часть.—Баку: Изд-во УГМС АзССР, 1971.—С. 219—239.
387. Справочник по климату Черного моря/Под ред. А. Н. Соколовой.—М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ние, 1974.—406 с.
388. Справочник по климату СССР. Ч. 1—V. Вып. 13.—Л.: Гидрометеоиздат, 1966.—84 с.
389. Справочник по климату СССР. Ч. 1—V. Вып. 15.—Л.: Гидрометеоиздат, 1966.—218 с.
390. Справочник по климату СССР. Ч. 1—V. Вып. 18.—Л.: Гидрометеоиздат, 1967.—118 с.
391. Справочник по климату СССР. Ч. 1—V. Вып. 30.—Л.: Гидрометеоиздат, 1966.—64 с.
392. Степанов В. Н. Гидрологическая изученность Мирового океана//Вопр. географии.—1963.—№ 62.—С. 11—26.
393. Степановский Д. И. Барическое поле земного шара.—М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ние, 1962.—145 с.
394. Струйский И. Н. Связь между действующим ветром и поверхностным течением//Зап. по гидрографии.—1930.—Т. 63.—С. 17—32.
395. Тамбовцева Л. П. К вопросу о температурной аномалии на Каспийском море//Сб. работ Бакинской ГМО.—1966.—Вып. 2.—С. 107—112.
396. Тамбовцева Л. П. Режим волнения в открытой части Среднего и Южного Каспия//Сб. работ Бакинской ГМО.—1966.—Вып. 2.—С. 28—33.
397. Тамбовцева Л. П. Прогноз волнения по типовым полям ветра и волны для глубоководных акваторий Среднего и Южного Каспия//Тр. ЗакНИИ.—1981.—Вып. 78(84).—С. 3—10.
398. Тамбовцева Л. П., Керимов А. А. Основные черты сезонного распределения температуры воды в открытой части Среднего и Южного Каспия//Тр. ЗакНИГМИ.—1970.—Вып. 45(51).—С. 228—241.
399. Танасийчук Н. П. Влияние гидростроительства на запасы и распределение полуупроходных рыб Северного Каспия//Колебания уровня Каспийского моря. Т. 2.—М., 1954.—С. 42—48.
400. Танасийчук Н. П. Беречь и умножать рыбные богатства Волго-Каспия.—Астрахань: Волга, 1958.—С. 31—37.
401. Татлыева З. И. Закономерности распределения штормовых ветров на восточном побережье Каспийского моря//Сб. докл. II Всесоюз. конф. молодых ученых Гидрометслужбы СССР.—М., 1977.—С. 158—162.
402. Татлыева З. И. О ветровых условиях над Средним и Южным Каспием при ветрах южных направлений на Челекене//Тр. ЗакНИИ.—1981.—Вып. 78(84).—С. 24—30.
403. Татлыева З. И. Экстремальные штормы и опасный вынос льда на Каспийском море.—Автореф. дис. ... канд. геогр. наук.—М.: ГОИН, 1988.—23 с.
404. Теранев Ф. С., Гоптарев Н. П. Залив Карабаг-Гол и проблема Каспийского моря//Метеорология и гидиология.—1981.—№ 2.—С. 62—68.
405. Теранев Ф. С., Гоптарев Н. П., Бортник В. Н. Проблема залива Карабаг-Гол//Водные ресурсы.—1986.—№ 2.—С. 64—71.
406. Течения Каспийского моря (руководство для мореплавателей).—Баку, 1929.
407. Течения Каспийского моря (руководство для мореплавателей).—Баку, 1942.—73 с.
408. Тимофеев Н. А. Об основных факторах, определяющих изменение солености восточной части Северного Каспия, и возможности ее прогнозирования//Тр. ВНИРО.—1968.—Вып. 2.—С. 18—25.
409. Тимофеев Н. А. Об изменчивости солености восточной части Северного Каспия и возможности ее прогнозирования//Тр. ВНИРО.—1972.—Т. 75, вып. 1.—С. 144—151.
410. Тютнев Я. А. К методике краткосрочных прогнозов замерзания прибрежных районов морей//Тр. ЦИП.—1949.—Вып. 14(41).—С. 17—26.
411. Тютнев Я. А. Метод краткосрочных прогнозов появления льда на морях//Тр. ЦИП.—1948.—Вып. 3(30).—С. 51—61.
412. Уланов Х. К. Аномалии температуры воды в восточной части Среднего Каспия//Изв. АН АзССР. Сер. геол.-геогр.—1960.—№ 4.—С. 79—92.
413. Уланов Х. К. Сезонное распределение температуры и солености в Среднем и Южном Каспии по материалам синхронных гидрологических съемок 1958—1959 гг.///Тр. ИГ АН АзССР.—1963.—Т. 2.—С. 93—114.
414. Уланов Х. К. Сток из Каспийского моря в залив Карабаг-Гол//Материалы Всесоюз. совещ. по проблеме Каспийского моря.—Баку, 1963.—С. 91—94.
415. Уланов Х. К. Термика и циркуляция вод средней и южной частей Каспийского моря и их связь с водным балансом.—Автореф. дис. ... канд. геогр. наук.—М.: МГУ, 1967.—44 с.
416. Учет ледовых условий при гидрометеорологическом обеспечении зимних плаваний в Каспийском море (пособие)./Под ред. П. А. Гордиенко.—Л.: Изд. АНИИ, 1979.—132 с.
417. Фатуллаев Ф. Г. Ледовая обстановка на Каспийском море зимой 1968—69 г. и морские перевозки//Тез. докл. науч.-техн. конф. «Вопросы гидрометеорологии Каспийского моря и устьев рек».—Баку, 1970.—С. 9—13.
418. Федоров П. В. Трансгрессия и регрессия Каспийского моря в четвертичном периоде и проблема долгосрочных предсказаний его уровня//Сверхдолгосрочные прогнозы уровня Каспийского моря.—М., 1957.—С. 64—67.
419. Федоров П. В. О новейших движениях земной коры в области Каспийской впадины//Бюлл. МОИП. Отд. геол.—1952.—Т. 27, вып. 3.—С. 48—62.
420. Федосов М. В. Взвешенное вещество в Северном Каспии//Метеорология и гидиология.—1949.—№ 3.—С. 83—94.
421. Федосов М. В. Особенности основных периодов солевого режима Северного Каспия за последнюю четверть века//Тр. ВНИРО.—Т. 38, вып. 1—1959.—С. 10—13.
422. Фомина Н. Д. О непериодических колебаниях уровня в районе Ашшеронского архипелага//Материалы науч.-техн. конф. по гидрометеорологическому обслуживанию Азербайджана и Каспийского моря.—Баку, 1967.—С. 38—40.
423. Фомина Н. Д. Характеристика стояно-нагонных уровней у западного побережья Каспийского моря//Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 30—34.
424. Фомина Н. Д. О связи ветра и уровня в районе Среднего и Южного Каспия//Сб. работ Бакинской ГМО.—1968.—Вып. 4.—С. 61—67.
425. Фомина Н. Д. Об ошибках методов расчета стояно-нагонных изменений уровня//Сб. работ Бакинской ГМО.—1971.—Вып. 6.—С. 36—40.
426. Фомин Л. М., Ямпольский А. Д. О вертикальной структуре инерционных движений в море//Океанология.—1975.—Т. 15, вып. 1.—С. 75—81.

427. Халилов А. И., Тамбовцева Л. П. Берегообразующая роль волнения при сгонно-нагонных изменениях уровня моря на примере Каспия//Изв. АН АзССР. Сер. наук о Земле.—1969.—№ 1.—С. 61—68.
428. Харчилава Ф. Т. Обильные осадки в Азербайджане//Тр. ЗакНИГМИ.—1969.—Вып. 34(40).—С. 97—119.
429. Хатчинсон Д. Лимнология/Пер. с англ.—М.: Прогресс, 1963.
430. Хвацкая Ю. А. Современный и перспективный водный и солевой баланс Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1978.—Вып. 125.
431. Хрусталев Ю. Д. Влияние геологических процессов на изменение глубины и морфологии дна Северного Каспия//Водные ресурсы.—1976.—№ 1.—С. 129—133.
432. Цицарев А. Н. Особенности дрейфовых течений на акватории взморья р. Куры//Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 50—57.
433. Цицарев А. Н. Распределение мутности, прозрачности и солености на взморье р. Куры как показатель смещения речных и морских вод//Сб. работ Бакинской ГМО.—1967.—Вып. 3.—С. 109—122.
434. Чуриков В. Л. К вопросу о влиянии плотности льда на его прочность//Пр. ГОИН.—1947.—Вып. 2(14).—С. 89—106.
435. Чуриков В. Л., Веселова Л. Е. О динамической твердости льда Каспийского моря//Исследование льдов южных морей СССР.—М., 1973.—С. 68—81.
436. Чепанов Н. В. Основные результаты исследования структуры морских льдов//Проблемы Арктики и Антарктики.—1972.—Вып. 41.
437. Чепанов Н. В. Классификация льдов природных водоемов//Пр. АЛНИИ.—1976.—Т. 331.—С. 77—99.
438. Черниговский Н. Т., Марсунова М. С. Климат Советской Арктики (радиационный режим).—Л.: Гидрометеониздат, 1965.—198 с.
439. Чиракадзе Г. И. Схема гололедного районирования Закавказья//Тр. ЗакНИГМИ.—1959.—Вып. 4.—С. 124—152.
440. Шереметевская О. И. Температура и соленость воды в Северном Каспии//Тр. ЦИП.—1958.—Вып. 76.—С. 50—63.
441. Шереметевская О. И. Расчет распределения температуры воды и определения положения кромки льда в осенний период в Северном Каспии//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1961.—Т. 11.—С. 150—157.
442. Шереметевская О. И. Прогнозы непериодических изменений уровня Каспийского моря//Метеорология и гидрология.—1964.—№ 9.—С. 33—36.
443. Шикаоманов И. А. Гидрологические аспекты проблемы Каспийского моря.—Л.: Гидрометеониздат, 1976.—79 с.
444. Шкурова Г. Я. Расчет стационарных течений Северного Каспия//Тр. ГОИН.—1979.—Вып. 115.—С. 26—40.
445. Шлямин Б. А. Каспийское море.—М.: География, 1954.—128 с.
446. Шлямин Б. А. О прогнозировании ледовых условий на Каспийском море и возможности их регулирования//Тр. Океанографической комиссии АН СССР.—1959.—Т. 5.—С. 214—219.
447. Шлямин Б. А. Сверхдолгосрочный прогноз уровня Каспийского моря//Изв. ВГО.—1962.—Т. 94, вып. 1.—С. 26—33.
448. Шитников А. В. Закономерные колебания уровня Каспия в связи с изменчивостью общей увлажненности материков Северного полушария//Сверхдолгосрочные прогнозы уровня Каспийского моря.—М., 1957.—С. 23—47.
449. Шитников А. В. Современные колебания уровня Каспия с точки зрения текущих колебаний климата и уровняния режима Каспия за послевоенное время//Материалы Всесоюз. совещ. по проблеме Каспийского моря.—Баку, 1963.—С. 13—15.
450. Шинидлер И. Д., Андрусов А. И. Физико-географический очерк Каспийского моря//Материалы для изучения производительных сил России.—Петроград, 1916.—С. 8—9.
451. Штокман В. Б. Результаты изучения стационарных течений у западных берегов Среднего Каспия//Метеорология и гидрология.—1937.—№ 4, 5.—С. 154—160.
452. Штокман В. Б. О циркуляции вод, возбуждаемой ветром в глубоководных частях Каспийского моря//Метеорология и гидрология.—1947.—№ 2.—С. 42—50.
453. Шулейкин В. В. Физика моря.—М.: Наука, 1968.—1083 с.
454. Щербак С. Я. Температура воды на поверхности средней и южной частей Каспийского моря.—М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940.—95 с.
455. Яковлева Л. П. Синоптико-климатический способ прогноза дождей с суточным количеством 30 мм и более//Тр. Гидрометцентра СССР.—1971.—Вып. 76.—С. 116—121.