

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### Обзор

- Абдурахманов Ю. А. Рыбы пресных вод Азербайджана. Баку: Изд-во АН АзССР, 1962.—406 с.
- Абдурахманова Ю. А. Современное состояние запасов рыб бассейна р. Куры. — Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 159—163.
- Бухарина З. Н. Состояние запасов и перспективы воспроизводства промысловых рыб Азербайджана (без осетровых). — Тр. ВНИРО, 1976, т. 108, с. 239—249.
- Васильченко О. Н. Питание щипцовидных рыб в период ската молоди из половы и нерестово-израсточных хозяйств делты Волги. — Тр. КаспНИРХа, 1968, т. 24, с. 145—152.
- Васильченко О. Н. Плодовитость и состояние половых желез производителей сазана и ленца, использованных для разведения в дельте Волги. — Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 1, с. 83—90.
- Вонокоп И. К. Питание линчуков юбля, леща, судака в водоемах дельты Волги. — Тр. КаспНИРО, 1963, т. 17, с. 65—72.
- Гольденграут И. И. Пром. биолог. исследования в Волго-Ахтубинской нойме в 1959 г. — Тр. КаспНИРХа, 1966, т. 22, с. 6—25.
- Делицкий В. В. Состав нерестовых стад и размножение рыб в Волго-Ахтубинской нойме. Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1971, т. 5, с. 192—209.
- Денис Д. З. Полупроходные рыбы р. Терека. — Вопросы ихтиологии, 1952, т. 2, вып. 1 (22), с. 90—99.
- Земская К. В., Кузьмин А. Г. О закономерности воспроизводства полупроходных рыб Каспия. — Тр. ВНИРО, 1972, т. 83, с. 54—71.
- Казанчесев Е. Н. О полупроходных рыбах Сев. Каспия. — Тр. ВНИРО, 1972, т. 83, с. 42—61.
- Казанчесев Е. Н. О биолог. и рыбной продуктивности Сев. Каспия. Тр. ВНИРО, 1973, т. 93, с. 58—69.
- Клеймолов И. Я. Инцевая ценность рыб. М.: Пищепромиздат, 1930.—351 с.
- Коблицкая А. Ф. Особенности биологии молоди рыб в западной и восточной частях акватории дельты Волги. — Тр. Астраханского заповедника, 1970, вып. 13, с. 254—278.
- Крижев А. И. О потреблении молоди осетровых щипцовидными рыбами. Мат. общед. научн. сессии ЦНИОРХа и АзНИРХа, Астрахань, 1971, с. 53—54.
- Куллев З. М. К изучению рыб М. Кзылаганского залива. — В кн.: Биолог. ресурсы внутр. под Азербайджана. Баку, 1975, с. 240—257.

- Мавляп Р. А. О факторах, лимитирующих численность рыб.—  
Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 3, с. 546—552.
- Моисеев П. А. Биологические ресурсы Мирового океана. М.:  
Пищевая промышленность, 1969.—339 с.
- Николюкин И. И. Гибридизация осетровых рыб.—Прирека,  
1966, № 1, с. 66—70.
- Орлова Э. Л., Попова О. А. Особенности питания хищных  
рыб (сома и щуки) в дельте Волги после зарегулирования стока  
реки.—Вопросы ихтиологии, 1976, т. 16, вып. 1 (96), с. 84—98.
- Пискуков И. А. О пищевых взаимоотношениях некоторых  
промышленных рыб Каспийского моря.—Вопросы ихтиологии, 1961,  
т. 1, вып. 1 (18), с. 79—88.
- Попова О. А. Некоторые особенности экологии щуки и окуня  
в дельте Волги.—Вопросы ихтиологии, 1960, вып. 15, 53 с.
- Рыбный. Серия «Жизнь животных», т. 4, часть 1-я, под ред.  
проф. Т. С. Расса.—М.: Просвещение, 1971, 655 с.
- Сабинин Л. Н. Жизнь и ловля пресноводных рыб. Ключ,  
Урожай, 1966,—667 с.
- Сасикова А. К. Питание основных беспосадочных рыб в  
Сев. Каспии в 1964—1957 гг.—Тр. ВНИРО, 1964, т. 54, вып. 2,  
с. 67—79.
- Скокова П. Н. О характере воздействия большого баклажа  
и голецовых икры на фауну водосбросов дельты Волги и их хозяйственное  
значение в рыбном хозяйстве.—М.: Наука, 1966, с. 56—70.
- Современное состояние запасов промысловых рыб Юго-  
Восточного Каспия [А. А. Попова, П. В. Богородицкий, Т. В. Гусе-  
ва, Б. Р. Бердников].—Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 164—172.
- Трипицкая Л. Н. Материалы по плодовитости рыб семейства  
карповых в дельте Волги.—Тр. Астрах. Гос. заповедника, 1970,  
вып. 39, с. 279—300.
- Фортуникова К. Р., Попова О. А. Питание и пищевые  
отношения хищных рыб в дельте Волги.—М.: Наука, 1973.—  
298 с.
- Хоринко П. Н., Михайличенко Б. А. Рыбы — эктофаги  
и их влияние на воспроизводство осетровых.—В кн.: Актуальные  
вопросы осетрового хозяйства. Астрахань, 1971, с. 210—214.
- Шихшабеков М. М. Наличие различных форм побоя, леща  
и сазана в Аракумских водоемах Дагестана.—Вопросы ихтиологии,  
1969, т. 9, вып. 1, с. 40—51.
- Эпштейн Б. М. Доцкая фауна и питание молоди промысло-  
вых рыб Куринско-Каспийского района.—Тр. Азерб. Научн. иссл.  
рыбхоз. лаб., 1966, т. 4, с. 99—165.
- Яблонская Е. А. Об определении потенциальной рыбной  
продукции морских водоемов.—Тр. ВНИРО, 1970, т. 71, с. 75—82.
- Яновский Э. Г. Результаты учета молоди побоя, леща и  
судака в Северном Каспии в период зарегулированного стока Вол-  
ги.—Тр. ВНИРО, 1972, т. 83, с. 204—211.

#### Многог

- Агамальев А. С. Возрастные изменения в строении хас-  
пийской миноги.—Тр. ВНИРО, 1971 г., т. 86/6, с. 149—157.
- Агамальев А. С. Интензивный период жизни хаспийской  
миноги.—Тр. ВНИРО, 1971/6, т. 86/6, с. 139—148.

Гинзбург Я. И. Нерестовая популяция миноги после зарегулирования р. Волги плотиной Волгоград. ГРЭС.— Вопросы ихтиологии, 1969, т. 9, вып. 6 (59), с. 1022—1031.

Гинзбург Я. И. Размножение миноги ниже Волгоградской плотины и развитие ее личинок.— Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 4 (63), с. 655—665.

#### Осетровые

Амирханов М. И. Скат молоди осетровых р. Терек.— Вопросы ихтиологии, 1969, т. 9, вып. 1 (54), с. 188—191.

Амирханов М. И. Некоторые данные экологии нереста севрюги в р. Терек.— В кн.: Матер. сессии, посв. 100-летию осетроводства, 1969, с. 18—19.

Амирханов М. И. Состояние нерестовой популяции севрюги р. Терека в 1966 г.— Тр. ЦНИОРХа, 1971, т. 3, с. 19—26.

Амирханов М. И. и Мусаев П. Г. Анализ нерестового хода осетровых в р. Сулак в 1969 г.— В кн.: Актуальные вопросы осетрового хозяйства, 1971, с. 63—64.

Амирханов М. И. Возрастной состав осетровых р. Терек.— В кн.: Тезисы отчетной сессии ЦНИОРХа, Астрахань, 1973, с. 6—8.

Артюхин Е. Н. О миграции русского и персидского осетра в реке Северного в Южного Каспия.— В кн.: Осетровое хозяйство внутренних водоемов СССР. Астрахань, 1979, с. 13—14.

Бабушкин Н. Я. Биология и промысел каспийской белуги.— Тр. ВНИРО, 1964, т. 52, сб. 1, с. 183—258.

Баранникова И. А. Изучение реакции популяции осетровых на нарушение условий миграции и нереста.— Тр. ЦНИОРХа, 1967, т. 1, с. 53—64.

Баранкова В. П. Питание юкотной молоди осетровых в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла. Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1967, т. 3, с. 259—270.

Батычков Г. А. Характеристика нерестового стада осетра в районе Волгограда.— Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1972, т. 6, с. 48—57.

Бекешев А. Б., Песериди Н. Е. Динамика ската, размерный, весовой состав юкотной молоди осетровых р. Урал.— В кн.: Отчета, сессия ЦНИОРХа. Астрахань, 1972, с. 15—16.

Беляева В. Н. Количественный учет сеголетков осетровых в дельте Волги и Северного Каспия.— Вопросы ихтиологии, 1965, т. 5, вып. 3 (36), с. 496—503.

Беляева В. Н., Лагунова В. С. Миграция молоди осетровых в дельте Волги.— Тр. ЦНИОРХа, 1971, т. 3, с. 54—63.

Беляева В. Н., Матвеева Р. П. Питание мальков осетра в дельте Волги и Сев. Каспии.— Тр. КаспНИРХа, 1965, т. 20, с. 85—91.

Борисенко М. П. Современное состояние и прогноз изменений запасов севрюги в Каспийском море при зарегулированном стоке.— Тр. ВНИРО, 1969, т. 51, с. 259—286.

Браценюк Г. Н. О плодовитости волжского осетра.— Рыбное хозяйство, 1970, № 8, с. 10—11.

Браценюк Г. Н. Межнерестовые интервалы русского осетра.— Тр. ЦНИОРХа, 1971, т. 3, с. 359—362.

Вещев П. В. Возрастной состав осетра и севрюги на нерес-

- тилицах р. Волги.— В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1973, с. 18—19.
- Власенко А. Д., Шевелева Н. И. Динамика ската личинок севрюги в Волге. В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 28—29.
- Власенко А. Д. Воспроизводство осетровых в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла.— Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1973, с. 20—21.
- Возк Ф. И., Пашкин Л. М. Структура и динамика популяций волжских проходных осетровых.— Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1972, т. 6, с. 3—27.
- Водовозова М. А., Касимов Р. Ю., Солдатова Е. В. Скат, распределение и питание заводской молоди осетровых в Прикуринском районе Каспийского моря.— В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 29—31.
- Гербильский Н. Л. Теория биолог. прогресса осетровых и ее применение в практике осетр. хозяйства.— Уч. зап. ЛГУ, 1962, № 311, серия биол., вып. 48, с. 5.
- Гербильский Н. Л. Изучение функций основ внутривидовой эволюции в связи с проблемой численности и ареала в рыбном хозяйстве.— Вест. ЛГУ, 1967, серия биол., вып. 3, с. 5—21.
- Гиязбург Я. И. Влияние зарегулирования Волги на размножение осетровых и биология их молоди.— Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1966, т. 2, с. 79—132.
- Делягин В. В. Динамика перестового хода осетра и севрюги в Ахтубе.— В кн.: Тезисы отчет. сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 40—41.
- Елизаров Г. А. Состояние зимующего стада осетровых в нижнем течении Волги.— Вопросы ихтиологии, 1968, т. 8, вып. 3 (50), с. 532—541.
- Зарбалиева Т. С. К питанию русского и персидского осетра у сев. берегов Азербайджана.— Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1972, т. 7, с. 52—54.
- Захаров С. С. Современное состояние численности осетровых в Сев. Каспии.— Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 99—108.
- Захаров С. С., Пашенко В. П., Исламгазиева Р. Б. Характеристика перестовой популяции севрюги р. Урал.— В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Гурьев, 1976, с. 47—49.
- Захарян Г. Б. Динамика ската молоди осетровых с естественных нерестилищ в бассейне р. Куры.— В кн.: Мат. к объедин. сессии ЦНИОРХа и АзНИИРХа, 1971, с. 32—33.
- Захарян Г. Б. Характеристика питания скатывающейся молоди осетровых в р. Кура.— В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 51—52.
- Зачетнова Т. И. Сравнительная характеристика питания скатывающейся молоди осетровых р. Урал.— В кн.: Тезисы отчеты, сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1973, с. 35 с.
- Каратасева Б. Б., Лукьяненко В. И., Терентьев А. А. Материалы к определению популяционной структуры каспийской белуги.— В кн.: Материалы объединенной сессии ЦНИОРХа и АзНИИРХа, 1971, с. 37—38.
- Каратасева Б. Б., Лукьяненко В. И., Терентьев А. А. Динамика хода сезонных рас русского осетра в дельте Волги по

- даным киммонохим. исследований. Астрахань.—В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа, 1974, с. 58—59.
- Константинова Н. Л. О нерестовой популяции севрюги в нижнем бьефе Волжской ГЭС.—Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1966, т. 2, с. 179—200.
- Коробочкина З. С. Распределение осетра и севрюги в Северном Каспии в зависимости от водности года.—Тр. ВНИРО, 1970, т. 74, с. 82—107.
- Легеза М. И., Войкова И. А. Возрастная структура нерестовой популяции осетровых рыб р. Куры.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1966, т. 4, вып. 2, с. 126—134.
- Легеза М. И. Современное состояние запасов осетровых рыб в Азербайджане.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1967, т. 6, с. 20—26.
- Легеза М. И., Войкова И. А. Влияние зарегулированного стока реки на динамику хода куринских осетровых.—Вопросы ихтологии, 1967, т. 7, вып. 2 (43), с. 406—409.
- Легеза М. И. Возрастной состав осетровых в Каспийском море.—В кн.: Разработка биолог. основ развития осетров. хозяйства, 1969, с. 55—57.
- Легеза М. И. Количественное распределение осетровых рыб в Каспийском море. М.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 3, с. 57—63.
- Легеза М. И. Особенности биологии касп. осетровых и их использование при комплексном воспроизводстве запасов.—Вопросы ихтологии, 1971, т. 11, вып. 3 (65), с. 447—455.
- Легеза М. И. О добыче осетровых на юге Каспийского моря.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1972, т. 7, с. 86—96.
- Легеза М. И. Запасы каспийских осетровых и их использование в современных условиях.—Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 121—134.
- Леманович Э. М. Темп роста и упитанность осетровых на морских пастбищах.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1972, т. 7, с. 97—107.
- Лукьяненко В. И. Коллондная устойчивость сывороточных белков осетровых.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 203—214.
- Лукьяненко В. И., Карапаева Б. Б., Терентьев А. А. Иммуногенетическая специфичность сезонных рас русского осетра.—ДАН СССР, 1973, т. 213, № 2, с. 458—461.
- Лукьяненко В. И., Умеров Ж. Г., Карапаева Б. Б. Южнокаспийский осетр—самостоятельный вид рода Acipenser.—Изв. АН СССР, серия биолог., 1974, № 5, с. 736—739.
- Льзов Л. Ф. Изучение распределения стерляди ниже плотины Волгоград. ГЭС, Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1973, с. 62—63.
- Маклаки Р. А., Махмудбеков А. А. Естественные нерестилища и скат молоди куринских осетровых.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 95—104.
- Маклаки Р. А. Современное состояние воспроизводства запасов куринских осетровых.—В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 94—95.
- Маклаки Р. А., Легеза М. И. Воспроизводство каспийских осетровых.—Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 202—208.
- Мусаев Л. Г. Характеристика нерестовой части популяции осетра и севрюги р. Терека в 1972 г. Астрахань.—В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа, 1974, с. 105—106.

- Невлюдова Г. И., Песериди Н. Е., Бекешев А. Б. Распределение молоди осетровых в нерестовой зоне нижнего течения р. Урала.—Мат. сессии, посв. 100-летию осетроводства, 1969, с. 130—132.
- Новикова А. С., Хорошко П. Ц. Эффективность размножения осетра в р. Ахтубе.—В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 103—110.
- Павлов А. В. О возрастном составе пополнения стада североакасийского осетра.—Тр. ЦНИОРХа, 1967, т. 1, с. 78—89.
- Павлов А. В. Мечение осетровых рыб в р. Волге в 1958—1962 гг.—Тр. Азобр. отд. ЦНИОРХа, 1967, т. 6, с. 36—43.
- Павлов А. В. Численность нерестовой популяции осетровых, проходящих из места размножения в Волгу выше зоны промысла.—Вопросы ихтиологии, 1967, т. 7, вып. 4 (45), с. 592—600.
- Павлов А. В., Елизаров Г. А. Изучение биологии волжского осетра путем массового мечения.—Вопросы ихтиологии, 1969, т. 9, вып. 3 (56), с. 462—474.
- Павлов А. В., Елизаров Г. А. О повторном созревании волжского осетра.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 52—56.
- Павлов А. В., Сливка А. П. Суточный ритм динамики нерестового хода осетровых в дельте Волги.—В кн.: Мат. объедин. сессии ЦНИОРХа и АзНИИРХа, 1974, с. 85—86.
- Пашкин Л. М. Биологическая характеристика нерестовой популяции волжской белуги.—В кн.: Разработка биолог. основ осетрового хозяйства, 1968, с. 6—7.
- Пашкин Л. М. Нерест осетровых в приплотинной зоне Волгоград. гидроузла. Волгоград.—Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1972а, т. 6, с. 65—78.
- Пашкин Л. М. Биологическая характеристика волжского стада белуги и севрюги.—Тр. Волгоград. отд. ГосНИОРХа, 1972б, т. 6, с. 28—47.
- Песериди Н. Е. Состояние гонад производителей осетра в р. Урал в период нерестовой миграции.—Тр. КазНИИРХа.—В кн.: Рыбные ресурсы водотечей Казахстана и их использование, 1966, вып. 5, с. 10—30.
- Песериди Н. Е. Сезонная динамика хода осетровых в нижовьях р. Урала.—Тр. ЦНИОРХа, 1971, т. 3, с. 355—359.
- Пироговский М. И. Биология и динамика численности заводской молоди белуги в Каспийском бассейне.—В кн.: Биологические ресурсы Каспийского моря. Астрахань, с. 123—124.
- Пискуков И. А. Материалы по биологии осетра и севрюги Каспия в морской период жизни.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 74—85.
- Поляникова А. А. Кормовая база и питание осетровой молоди в Северном Каспии.—В кн.: Биологические ресурсы Каспийского моря, Астрахань, 1972, с. 124—125.
- Поляникова А. А., Пестриков В. А. Питание разновозрастных групп осетровых в Северном Каспии.—В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИОРХа. Астрахань, 1974, с. 122—123.
- Популяционная структура каспийских осетровых в связи с проблемой их заводского воспроизводства. Астрахань.—В кн.: Тезисы конференции «Биологические ресурсы Каспийского моря» [В. И. Лукьяненко, Б. Б. Карагаева, Ю. В. Алатырев, Ж. Б. Умеров]. 1972, с. 105—106.

- Сайдов Ю. С., Азизова Н. А., Окологт А. Н. Осетровые р. Самур.— Вопросы ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 3, (31), с. 243—248.
- Сильверстова И. Я. Материалы по распространению молоди осетровых в Каспийском море.— Мат. сессии, посв. 100-летию осетроводства, 1969, с. 172—174.
- Сильверстова И. Я. Распределение молоди осетровых рыб в Каспийском море.— В кн.: Новое в рыболовственных исследованиях Азербайджана. Баку, 1973, с. 48—62.
- Сливка А. П. Характеристика стада волжской севрюги.— В кн.: Актуальные вопр. осетрового хозяйства, Астрахань, 1971, с. 194—196.
- Сливка А. П. Скорости перестовой миграции осетровых в низовьях дельты Волги.— Мат. объедин. научн. сессии ЦНИОРХа и АзНИИРХа, 1971, с. 101—102.
- Сливка А. П., Довгопол Г. Ф. Анализ перестовой популяции волжской севрюги по материалам 1972 г.— В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИИОРХа, Астрахань, 1972, 100 с.
- Сливка А. П. Предперестовые зимние концентрации осетровых в Северном Каспии.— В кн.: Тезисы отчета сессии ЦНИИОРХа, Астрахань, 1974, 141 с.
- Сливка А. П., Довгопол Г. Ф. Качественная характеристика волжской севрюги и биологическое обоснование рационального использования ее запасов.— В кн.: Биологические основы развития осетрового хозяйства в водоемах СССР. М., 1979, с. 188—200.
- Сливка А. П., Гаврилов П. М. Состояние запасов и распределение стада в нижнем течении Волги.— В кн.: Осетровое хозяйство внутренних водоемов СССР. Астрахань, 1979, с. 235—236.
- Солдатова Е. В. О питании и поведении молоди курильского осетра. Тр. ВНИРО, т. 74, 1970, с. 37—57.
- Стороженков В. Г. Стерлядь дельты Волги.— В кн.: Актуальные вопр. осетрового хозяйства, 1971, с. 43—47.
- Ткачийчук В. С. Нерест осетровых рыб ниже Волгограда в 1957—1960 гг.— Тр. ВНИРО, 1964, т. 54, сб. 2, с. 113—136.
- Тарвердиева М. И. Питание осетра в Каспийском море после зарегулирования стока.— Тр. КаспНИРО, 1965, т. 20, с. 131—150.
- Тарвердиева М. И. Суточный ход питания осетра и севрюги.— Тр. Азерб. отд. ЦНИИОРХа, 1967, т. 6, с. 53.
- Трусов В. З. Поведение осетра и севрюги в нижнем бьефе плотины Волжской ГЭС.— Тр. ЦНИИОРХа, 1970, т. 2, с. 167—179.
- Трусов В. З. Созревание половых желез самцов севрюги в морской период жизни.— Вопросы ихтиологии, 1975, т. 15, вып. 1 (90), с. 71—83.
- Хорошко П. Н. Питание молоди осетровых рыб в условиях зарегулированного стока Волги.— Вопросы ихтиологии, 1967, т. 7, вып. 2 (43), с. 345—356.
- Хорошко П. Н. Стерлядь Нижней Волги.— Тр. ЦНИИОРХа, 1957, т. 1, с. 103—107.
- Хорошко П. Н., Власенко А. Д. Нерестилища осетровых рыб Нижней Волги.— В кн.: Разработка биологических основ осетрового хозяйства, 1968, — 9 с.
- Хорошко П. Н. К экологии переста осетра измененной Волги.— Тр. ЦНИИОРХа, 1970, т. 2, с. 105—111.

- Хорошко П. Н., Власенко А. Д. Влияние водности Волги на эффективность естественного воспроизводства севрюги.—Тр. ЦНИОРХа, 1971, т. 3, с. 330—335.
- Хорошко П. Н. Воспроизводство осетровых в реках Каспийского бассейна и его значение в становлении промысловых запасов.—В кн.: Тезисы конференции «Биологические ресурсы Каспийского моря». Астрахань, 1972, с. 137—138.
- Шелухин Г. К., Попова Л. Г. Некоторые биохимические показатели крови трех популяций волжской стерляди.—В кн.: Тезисы конференции по экологической физиологии и биохимии рыб. Астрахань, 1979, т. 2, с. 244—245.
- Шилов В. И. Размножение осетровых в верхнем бьефе Волгоградской ГЭС в 1960—1964 гг.—Тр. Саратовского отд. ГосНИОРХа, 1965, т. 8, с. 187—200.
- Шилов В. И. Размножение осетровых в Волгоградском водохранилище в 1965 г.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 151—153.
- Шилов В. И., Хазов Ю. К., Батычков Г. А. О расах у Волго-Каспийского осетра.—Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 4 (63), с. 623—630.
- Шилов В. И., Хазов Ю. К., Ильинова Н. К. О достижении половой зрелости и сроках повторного созревания весенне-нерестующего волго-каспийского осетра.—Вопросы ихтиологии, 1971, т. 1, вып. 4 (69), с. 678—685.
- Шубина Т. Н. Характеристика нерестового хода и ската севрюги в р. Волге и состав ее стада в 1962—1963 гг.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1967, т. 6, с. 44—62.
- Шубина Т. Н. Биологическая характеристика популяции волжской севрюги в 1958—1965 гг.—Тр. ЦНИОРХа, 1970, т. 2, с. 37—42.
- Шубина Т. Н. Пути и скорости движения севрюги в нижнем течении Волги во время нерестовой и посленерестовой миграции.—Вопросы ихтиологии, 1971, т. 11, вып. 1 (66), с. 113—123.
- Яблонская Е. А. Кормовая база осетровых южных морей.—Тр. ВНИРО, 1964, т. 54, вып. 2, с. 81—142.

#### Сельдевые

- Бадалов Ф. Г. Суточные вертикальные миграции зоопланктона в Каспийском море и поведение хильки.—В кн.: Гидробиологические и ихтиологические исследования на Южном Каспии и внутр. водоемах Азербайджана, 1965, с. 28—35.
- Беляева В. Н., Васильченко О. Н. О созревании половых продуктов у сельди черноспинки после сооружения Волгоградской плотины.—Тр. КаспНИРО, 1965, т. 20, с. 81—84.
- Водовская В. В. Ход и нерест каспийской проходной сельди на Волге в 1964 г.—Тр. КаспНИРО, 1967, т. 23, с. 95—108.
- Водовская В. В. О внутривидовых формах каспийской проходной сельди (*Alosa kessleri*).—Тр. ВНИРО, 1975, т. СI, с. 74—81.
- Васильченко О. Н. Созревание половых продуктов черноспинки в условиях зарегулированного стока Волги.—Отчеты сессии КаспНИРХа. Тезисы докладов, 1973, с. 57—59.
- Деревянкин В. А. К вопросу об относительной численности

- и возрастном составе большеглазой кильки.— Отчеты сессии КаспНИРХа по работам 1972 г. Тезисы докладов, 1973, с. 41—42.
- Казакчеев Е. И. Некоторые данные о биологии и промысле долинской сельди.— Вопросы ихтиологии, 1955, т. 5, вып. I, с. 95—118.
- Казакчеев Е. И. Сельди Каспийского моря, современное состояние их запасов и перспективы.— Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 135—143.
- Краснова К. В. Размножение каспийского пузанка.— Тр. КаспНИРО, 1965, т. 20, с. 67—80.
- Ловецкая А. А. Локальные стада каспийской обыкновенной кильки.— Тр. КаспНИРО, т. 12, 1962, с. 21—34.
- Манляй Р. А. О существовании локальных стад у анчоусо-видной кильки.— Вопросы ихтиологии, 1961, т. 1, вып. 3 (20), с. 403—412.
- Матвеева Р. П. Питание и кормовая база личинок сельди на Нижней Волге до и после сооружения Волгоградской плотины.— Вопросы ихтиологии, 1962, т. 2, вып. 2, с. 325—335.
- Михайлова А. А. О формообразовании у каспийской морской сельди.— ДАН СССР, 1941, т. 30, № 6, с. 559—561.
- Осеяя К. Г. Причины колебания численности обыкновенной кильки в Северном Каспии.— Тр. ВНИРО, 1972, т. 83, с. 194—203.
- Остроумов А. А. Нерестовые миграции каспийского пузанка в Сев. Каспии.— Тр. Волго-Касп. научн. рыбхоз. станции, 1947, т. 9, вып. 1, с. 3—37.
- Остроумов А. А. Темп полового созревания каспийского пузанка.— Зоолог. журнал, 1949, т. 28, вып. 5, с. 447—452.
- Перцева-Остроумова Т. А. Места и условия нереста сельдей в Сев. Каспии в 1934—1937 гг.— Тр. Института океанологии, 1963, т. 62, с. 29—48.
- Приходько Б. И. Относительная численность каспийской анчоусо-видной кильки.— Вопросы ихтиологии, 1965, т. 5, вып. 1, с. 19—29.
- Приходько Б. И. Роль течений в жизни каспийской анчоусо-видной кильки.— Тр. КаспНИРХа, 1965, т. 22, с. 25—45.
- Приходько Б. И., Скобелева Р. С. Питание каспийских кильек.— Тр. КаспНИРХа, 1967, т. 23, с. 111—137.
- Приходько Б. И. О численности каспийской большеглазой кильки.— Тр. КаспНИРХа, 1968, т. 24, с. 167—176.
- Приходько Б. И. Кильки Каспийского моря и их численность.— Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 144—153.
- Танасийчук В. С. Нерест проходных сельдей в условиях зарегулированного стока Волги.— Тр. КаспНИРО, 1962, т. 18, с. 143—166.
- Чан-Хыу-Кыонг. О составе нерестовых косяков большеглазого пузанка в Северной Каспии.— Вопросы ихтиологии, 1972, т. 12, вып. I, с. 54—64.
- Шубина Л. И. Оценка современного состояния запасов каспийского пузанка.— Рыбное хозяйство, 1973, № 4, с. 12—14.

#### Лососевые

Бакштанский Э. Л., Римш Е. Я., Кязимов И. Б. Эффективность лососевых рыбоводных заводов в бассейне Куры, а также экологические особенности форели и кумжи.— Тр. ВНИРО, 1971, т. 81, с. 38—76.

Дорофеева Е. А. Карнологическое обоснование систематического положения каспийского и черноморского лосося.— Вопросы ихтиологии, 1965, т. 5, вып. 1, с. 38—45.

Летичевский М. А. К вопросу об озимых и яровых расах у белорыбицы.— ДАН СССР, 1958, т. 122, № 1, с. 131—133.

Летичевский М. А. О реальной возможности восстановления запасов белорыбицы.— Тр. КаспНИРХа, 1968, т. 24, с. 152—158.

Летичевский М. А. Промысловые запасы белорыбицы и условия ее размножения в предплотинной зоне Волгоградской ГЭС.— Тр. ВНИРО, 1972, т. 89, с. 92—105.

Летичевский М. А., Дубинин В. И. Современные условия воспроизводства белорыбицы в приплотинной зоне Волгоградской ГЭС.— Тр. ВНИРО, 1975, т. 108, с. 213—219.

Магомедов Г. М. Некоторые данные о кете, акклиматизируемой в Каспийском море.— Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 4 (63), с. 742—744.

Майлян Р. А. Эффективность искусственного воспроизведения куринского лосося.— Вопросы ихтиологии, 1967, т. 7, вып. 1 (42), с. 76—80.

Остроумова И. Н. Белковый состав сыворотки крови каспийского лосося в связи с его систематическим положением.— Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 3, с. 475—478.

Шапошникова Г. Х. Сравнительная характеристика нельмы и белорыбицы.— Вопросы ихтиологии, 1967, т. 7, вып. 2, с. 225—239.

Шаряпов К. О. Антигенные особенности каспийского лосося и ручьевой форели Торека и Сулака.— Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 4, с. 761—762.

Фарид Т. К. Плодовитость лосося Иранского побережья Южного Каспия.— Вопросы ихтиологии, 1968, т. 8, вып. 2, с. 274—282.

#### Вобла, кутум

Аббасов Г. А., Агаларов Г. Д. Опыты искусственного разведения кутума в Азербайджане.— Рыбное хозяйство, 1962, № 10, с. 11—12.

Абдурахманов Ю. А. Экологические особенности воблы Минтчеузского водохранилища.— Вопросы ихтиологии, 1973, т. 13, вып. 5, с. 785—798.

Алексина Р. П., Румянцев В. Д. Применение метода корреляц. плеяд при анализе фактов, влияющих на урожайность воблы в Северном Каспии.— Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 145—149.

Белова Л. Н. Питание воблы.— В кн.: Биологическая продуктивность Каспийского моря. М., 1974, с. 93—117.

Бухарина З. П. Современное состояние запасов воблы в Азербайджане.— В кн.: Аннотации к работам Азерб. научн. исслед. рыбхоз. лаб., 1962, сб. 3, с. 41—45.

Бухарина З. П. Материалы по биологии и промыслу кутума в Азербайджане.— Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1966, т. 4, вып. 2, с. 3—12.

Дмитриенко М. А. Питание воблы в авандельте Волги.— Тр. КаспНИРХа, 1967, т. 23, с. 227—233.

Желтенкова М. В. Откорм воблы на морских пастбищах в

- зависимости от состава донной фауны и ихтиофауны.— Тр. ВНИРО, 1951, т. 19, с. 178—188.
- Караваев Г. А. Миграции воблы в Северном Каспии.— Тр. ВНИРО, 1939, т. 10, с. 33—80.
- Краснова К. В. О питании воблы в Северном Каспии.— Тр. КаспНИРХа, 1958, т. 24, с. 129—139.
- Коблицкая Л. Ф. Влияние условий воспроизводства на численность промыслового стада северокаспийской воблы.— Тр. ВНИРО, 1973, т. 83, с. 145—166.
- Кушнаренко А. И. Результаты лова северокаспийской воблы малоселективными неводами.— Тр. ВНИРО, 1978, т. 131, с. 153—161.
- Монастырский Г. Н. Нерестовый ход в реки, размножение и скат воблы.— Тр. ВНИРО, 1940, т. 10, с. 25—48.
- Питание уральского пескаря в период нереста осетровых.— В кн.: Осетровое хозяйство внутренних водоемов СССР/[В. М. Стыгар, Н. Е. Песериди, В. Д. Слановская, В. В. Дума]. — Астрахань, 1979, с. 250—251.
- Попова А. А. Этапы развития воблы Юго-Восточного Каспия.— Вопросы ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 4 (33), с. 644—657.
- Попова А. А. Некоторые данные по биологии воблы Юго-Восточного Каспия. Ашхабад. Изд-во АН Туркменской ССР, 1966, № 5, с. 79—84.
- Попова А. А. Темп полового созревания воблы Юго-Восточного Каспия. Рыбное хозяйство, 1968, № 6, с. 17—19.
- Рзаев З. А., Зарбалакеева Т. С. Питание кутума у загадного побережья Среднего Каспия.— Вопросы ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 6, с. 1124—1126.
- Сергеева А. И. Темп полового созревания воблы.— Тр. КаспНИРО 1962, т. 12, с. 89—96.
- Сергеева А. И. Влияние нового режима рыболовства на состав и величину улова северокаспийской воблы.— Тр. ВНИРО, 1969, т. 67, вып. 1, с. 336—343.
- Сергеева А. И. Современный режим рыболовства и его воздействие на численность и состав улова северокаспийской воблы.— Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 156—161.
- Ферид-Пак. Паодовитость кутума.— Вопросы ихтиологии, 1968, т. 8, вып. 1 (48), с. 82—90.
- Яновский Э. Г. К вопросу о прямом учете численности воблы в Северном Каспии.— Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 149—156.
- Белый амур, толстолобики, голавль, красноперка, пескарь, жерех
- Аттала Мухейсин Али. Паодовитость и гистологическая характеристика половых желез самок жереха.— Вопросы ихтиологии, 1974, т. 14, вып. 6, с. 1038—1046.
- Горюнова В. Н. Питание белого амура в водоемах дельты Волги.— Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 237—241.
- Исламгизиева Р. Б. О причинах колебания уловов жереха р. Ураа.— В кн.: Состояние сырьевых ресурсов, воспроизводства и рационального использования рыбных запасов Урало-Каспия. Гурьев, 1972, с. 101—103.
- Летичевский М. А. Искусственное разведение белого амура в дельте Волги.— Тр. КаспНИРХа, 1967, т. 23, с. 145—180.

- <sup>7</sup> Мартин К. В. Пожирание и катурализация белого амура в водоемах Нижней Волги.—Тр. ВНИРХа, 1972, т. 89, с. 38—41.  
 Мартин К. В. Естественное размножение белого амура в водоемах Нижней Волги. Гидробиол. журнал, 1974, № 1, с. 91—93.  
 Омаров М. О., Лазарова Л. П. Питание белого толстолобика в водоемах Дагестана.—Гидробиол. журнал, 1974, т. 10, вып. 4, с. 100—104.  
 Опалатенко О. К., Аттала Мухейсия Али. Морфологическая характеристика жереха дельты Волги.—Тр. КТИРПИХа, 1973, вып. 46, с. 54—60.  
 Рыжкова И. И. О составе и численности красноперки в низовьях дельты Волги.—Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 136—140.  
 Суханова А. И. Развитие пестрого толстолобика.—Вопросы ихтиологии, 1966, т. 6, вып. 2 (39), с. 264—276.  
 Яновская Л. И. Некоторые данные о жерехе р. Урал.—Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 141—145.

#### Усачи, шемая, уклейки

Гайдбаз Р. А. К биологии размножения проходной курицкой шемяи в нижнем бьефе Варваринской плотины.—В кн.: Биологическая продуктивность Куринско-Каспийского рыболов. района, Баку, 1967, с. 278—288.

#### Густера, лещ, белоглазка, сопа (спинец)

Сидорова М. А. Распространение леща в Северном Каспии.—Тр. КаспНИРХа, 1971, т. 26, с. 162—167.  
 Сидорова М. А. Лещ в авандельте Волги.—В кн.: Отчетная сессия КаспНИРХа по работам 1972 г. Астрахань, 1973, с. 37—40.  
 Сидорова М. А. Пром. биологическая характеристика северокаспийского леща в период после зарегулирования стока Волги.—В кн.: Отчетная сессия КаспНИРХа по работам 1973 г. Астрахань, 1975, с. 44—47.

#### Рыбец, сазан

Агаярова А. Э. Материалы по биологии размножения сазана.—В кн.: Биологическая продуктивность Куринско-Каспийского района. Баку, 1967а, с. 236—261.

Агаярова А. Э. Питание сазана в водах Азербайджана.—В кн.: Биологическая продуктивность Куринско-Каспийского района. Баку, 1967б, с. 289—295.

Аскеров Г. А. Некоторые сведения по питанию личинок и мальков курицкого сазана.—Тр. Азерб. отд. ЦНИОРХа, 1972, т. 7, с. 19—26.

Неловкин П. Д. Результаты мечения сазана в низовьях и дельте Волги.—Вопросы ихтиологии, 1963, т. 3, вып. 1, с. 163—170.

Неловкин П. Д. Условия размножения сазана Волго-Каспийского района и их влияние на запасы и уловы.—Тр. КаспНИРХа, 1967, т. 23, с. 233—242.

Неловкин П. Д. Сазан нижней зоны дельты и авандельты Волги в уловах 1971—1973 гг.—В кн.: Тезисы докладов на отчетной сессии КаспНИРХа по работам 1973 г. Астрахань, 1975, с. 42—43.

### Сом, налим, угорь, гамбузия

Абдурахманов Ю. И., Кулиев З. М. Европейский угорь в водоемах Азербайджана.— Вопросы ихтиологии, 1968, т. 8, вып. 4, с. 742—745.

Коблицкая А. Ф. О нересте налима *Lota lota* (Linné) в дельте Волги.— Вопросы ихтиологии, 1964, т. 4 (2), с. 392—393.

Орлова Э. Л. Характеристика питания сома в нижней части Волго-Ахтубинской поймы.— В кн.: Тезисы отчетной сессии КаспНИРХа по работам 1972—1973 гг., Астрахань, 1974.— 43 с.

### Кефали, атерина

Азакесов Э. М. О нересте кефалей в Каспийском море (по наблюдениям 1968/69 г.)— В кн.: Актуальные вопросы осетроводства. Астрахань, 1971, с. 65—68.

Азакесов Э. М. Современные условия размножения кефалей в Каспийском море.— Вопросы ихтиологии, 1972, т. 12, вып. 3 (74), с. 464—470.

Азакесов Э. М. Особенности нереста и распределения личинок и молоди кефалей в Каспийском море.— В кн.: Новое в рыбоводческих исследованиях Азербайджана. Баку, 1973, с. 181—185.

Юсуфова З. А. Питание атерины в Каспийском море.— В кн.: Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. М., 1968, с. 82—85.

Юсуфова З. А. Значение беспозвоночных, акклиматизированных в Каспии, в питании атерины.— Тр. ВНИРО, 1970, т. 76, с. 160—162.

### Окуниевые

Гусева Т. В. Об экологии нереста и эмбриональном развитии морского судака.— Изв. АН ТССР, сер. биолог. наук, 1974, № 2, с. 87—92.

Гусева Т. В. К вопросу о распространении и миграциях морского судака в Юго-Восточном Каспии.— Изв. АН ТССР, сер. биолог. наук, 1974, № 5, с. 34—38.

Дмитриева Е. Н. Нерестлища судака и берша в р. Урал.— Вопросы ихтиологии, 1973, т. 13, вып. 5 (82), с. 934—937.

Кузьмин А. Г. Изменения в уловах северокаспийского судака в результате регулирования рыболовства.— Тр. ВНИРО, 1969, т. 67, вып. 1, 325—335.

### Бычковые

Азизова Н. А. Размерно-весовой и возрастной состав некоторых видов бычков в отдельных районах Каспийского моря.— Гр. Дагест. педагогического ин-та, 1969, вып. 4, с. 108—115.

Гапбова Р. А. Бычки Шахово-Карадагского района Каспийского моря.— Тр. Ин-та зоологии АН Азерб. ССР, 1952, т. 15, с. 53—105.

Гапбова Р. А., Рагимов Д. Б. К вопросу о питании бычков западного побережья Среднего и Южного Каспия.— Изв. АН АзССР, сер. биолог. наук, вып. 4, 1970, с. 58—64.

- Казанова И. И. Молодь бычков (Gobiidae) сев. части Касп. моря.— Тр. ВНИРО, т. 18, 1951, с. 66—98.
- Казанцев Е. Н. О численности рыб из сем. бычковых в Северном Каспии.— Тр. КаспНИРХа, 1965, т. 20, с. 47—53.
- Коблицкая А. Ф. Новые данные о биологии бычка-бубыря из авандельты р. Волги.— Вопросы ихтиологии, 1961, т. 1, вып. 2 (19), с. 253—261.
- Пинчук В. И. Система бычков родов *Gobius*, *Neogobius*, *Mesogobius*.— Вопросы ихтиологии, 1976, т. 16, вып. 4 (99), с. 600—609.
- Пинчук В. И. Система бычков *Gobius*, *Neogobius*, *Mesogobius*.— Вопросы ихтиологии, 1977, т. 17, вып. 4 (105), с. 587—596.
- Рагимов Д. Б. Биология размножения бычков у запад. поб. Среднего и Южного Каспия.— Изв. АН Азерб. ССР, сер. биолог. наук, 1967, № 6, с. 49—53.
- Рагимов Д. Б. О систематике бычков рода *Gobius* Каспийского моря.— В кн.: Биолог. продукт. Курильско-Касп. пром. р-на. Баку, 1967, с. 252—277.
- Рагимов Д. Б. Распределение бычков у западного побережья Среднего и Южного Каспия.— Изв. АН Азерб. ССР, сер. биолог. наук, 1968, № 4, с. 66—74.
- Рагимов Д. Б. *Benthophilus taimyridzevovi* sp. из Каспийского моря.— Зоолог. журнал, 1976, вып. 8, с. 1196—1299.
- Рагимов Д. Б. Материалы по распространению и численности бычков у восточного побережья Среднего и Южного Каспия.— Изв. АН Азерб. ССР, сер. биолог. наук, 1976, № 2, с. 83—87.